



STRAHLER | SPOTLIGHTS

DIE PLANLICHT-STRAHLER IM ÜBERBLICK


PLANLICHT SPOTLIGHTS AT A GLANCE



ZENIT
DESIGNER'S SPOTLIGHT FAMILY




ANTO+
LIKE JEWELLERY IN LIGHTING DESIGN





METEOR



DIVA
SPOTLIGHTS ON!



COSMO
SPOTLIGHTING EVERY SPACE





ZENIT | DESIGNER'S SPOTLIGHT FAMILY

Ein optisch ansprechender Strahler, der die richtigen Highlights setzt? Das kann nur zenit sein. Spezielle Lichtfarben sorgen dafür, dass das in Szene zu setzende Objekt bestmöglich präsentiert wird – und das bei hoher Energieeffizienz.


A visually appealing spotlight that sets the right highlights? That can only be zenit. Special light colours ensure that the object to be staged is presented in the best possible way – and with high energy efficiency.




SURFACE ZENIT M




ZENIT M VARIABLE





ZENIT XXS | ROUND CANOPY, LARGE




ZENIT XXS | RECTANGULAR BAR



PENDANT ZENIT XXS | ROUND CANOPY, SMALL & MEDIUM





ZENIT M




RECESSED


ZENIT XXS VARIABLE



ZENIT M FLIP






ZENIT M FIXED





3-PHASE TRACK



ZENIT S




ZENIT M SWIVELLING



ZENIT N+



ZENIT M




INSETS | FÜR PROFIL- & SYSTEMLEUCHTEN

INSETS | FOR PROFILE & SYSTEM LUMINAIRES




Die Leuchten bieten nicht nur durch verschiedene Diffusoren perfekte Lichtqualität – mit unterschiedlichen Insets lassen sich Räume zusätzlich zum Strahlen bringen.

The luminaires not only achieve perfect illumination with a choice of diffusers – they also offer various insets that make spaces truly shine.


ANTO+ | INSET P.FORTY & PURE 3




ZENIT XXS | INSET P.BRIGHT




ZENIT XXS | INSET P.FORTY & PURE 3




ZENIT XXS | INSET P.THIRTY




ZENIT XS | INSET PURE 3




ZENIT S | INSET P.FORTY & PURE 3




ZENIT S | INSET P.BRIGHT



PURE 3 | INSET TRIFLECT





HELSINGIN DIAKONISSALAITOS | FINNLAND

Produkte: zenit S insets, p.forty
Foto: © Anders Portman



RAIBA STRAUBING | DEUTSCHLAND

Produkt: zenit M
Foto: © Ulrich Buha



WEARE SOLUTIONS OY | FINNLAND



Produkte: zenit S insets, p.forty, anto+ insets
Foto: © Anders Portman / Kuvatoimisto Kuvio Oy

ANTO+ | LIKE JEWELLERY IN LIGHTING DESIGN






anto+ kann sich zurecht das Schmuckstück unter den Leuchten nennen. Durch die Vielzahl an metallischen Farben für den ikonische Linsentubus sowie die Maske und unzähligen Farbkombinationen für Gehäuse & Kabel kann ein individuelles Meisterstück kreiert werden, welches ein Highlight in jedem Raum darstellt.

anto+ can rightly call itself the jewel among lights. The variety of metallic colours for the iconic lens tube as well as the mask and countless colour combinations for the housing & cable can be used to create an individual masterpiece that is a highlight in any room.

SURFACE



RECESSED



BILDUNGSZENTRUM REITH | ÖSTERREICH

Produkt: anto+
Foto: © Christian Flatscher | Architekten: Tabernig Zierl Architekten



METEOR


RECESSED



FLIP



3-PHASE TRACK LIGHT



TELIAN KUVAT | FINNLAND

Produkt: meteor
Foto: © Timo Pyykonen Photography



DIVA | SPOTLIGHTS ON!

diva steht zurecht im Scheinwerferlicht: Der LED-Einbaustrahler ist nicht nur in runder und quadratischer Form sondern auch in kombinierten eckigen Settings erhältlich. Zudem kann aus unterschiedlichen Größen und einer Vielzahl an Farben für den Sekundärreflektor (inkl. der Hochglanzbeschichtungen im Metallic-Look) gewählt werden.


diva is rightly in the spotlight: the LED recessed spotlight is not only available in round and square shapes but also in combined angular settings. In addition, there is a choice of different sizes and a variety of colours for the secondary reflector (incl. high-gloss metallic-look coatings).



RECESSED DIVA XS




DIVA M




diva M square (asymmetric) diva M round (asymmetric)

DIVA S




diva S square (asymmetric) diva S round (asymmetric)

DIVA S SQUARE MULTIPLE



diva S square 2 x 2 diva S square 1 x 2



diva S square 1 x 3



INSPIRATION

Produkt: diva




COSMO | SPOTLIGHTING EVERY SPACE

Die cosmo-Produktfamilie vereint innovative Technologie mit stilvollem Design. Mit ihren vier Größen (S, M, L, XL) bietet sie maßgeschneiderte Optionen für unterschiedlichste Anwendungen – von der präzisen Akzentuierung bis zur gleichmäßigen Allgemeinbeleuchtung.



The cosmo product family combines innovative technology with stylish design. With its four sizes (S, M, L, XL), it offers tailored options for diverse applications – from precise accentuation to uniform general lighting.




RECESSED COSMO S





COSMO M



COSMO L




COSMO XL





INSPIRATION

Produkt: cosmo


SURFACE




SPACETUBE




WALL 90




SPOTLIGHT 80




RECESSED




MIZAR




WALL




SPACECUBE





TAURUS




METIS





SPOT 85 RZ / SPOT 90 EZ





LEDA



SPOT 82



OSLO/TOULON



FARBKARTEN
COLOUR CHARTS


MASKEN & TUBI
MASKS & TUBES



white 9019 black 9005 glaring gold high-gloss black chrome high-gloss gold gunnery grey high-gloss copper capital copper silver matte high-gloss silver

GEHÄUSEFARBEN
HOUSING COLOURS

STANDARD




SILVER WHITE BLACK

OPTIONAL



KABELFARBEN
CABLE COLOURS



Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeiskabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

Transparentes Kabel inkludiert (Standard Version)
Transparentes Kabel inkludiert (Standard Version)



für besondere Anfragen
special requests

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
General Terms and Conditions
Conditions générales de vente et de livraison

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.

Webseite
Website
Site web



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Christoph Höflinger
© 2025

Leuchten nach Formen
Lumianires by shapes
Luminaires par formes



