planlicht

PLANtech
EDITION 2027

PLANLICHT | IHR ONE-STOP-SHOP FÜR LICHT

Ein gutes Lichtkonzept braucht mehr als eine einzelne Leuchte. Es braucht Auswahl, Erfahrung und die richtigen Produkte für jede Anforderung.

Mit PLANLICHT haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der all das verbindet: hochwertige architektonische Leuchten und Lichtlösungen aus eigener Entwicklung und Fertigung, ergänzt durch ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment renommierter Hersteller. So entsteht ein umfassendes Portfolio für unterschiedlichste Anwendungen – von der funktionalen Beleuchtung bis zur individuellen Lösung für anspruchsvolle Architektur.

Der PLANtech Katalog Edition 2027 stellt dieses ergänzende Sortiment in den Mittelpunkt. Entdecken Sie ausgewählte Handelswaren, die unser PLANLICHT-Portfolio sinnvoll erweitern und Ihnen zusätzliche Möglichkeiten bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte eröffnen.

Ein Ansprechpartner. Ein umfassendes Sortiment. Lösungen für Ihr Projekt.

PLANLICHT | YOUR ONE-STOP SHOP FOR LIGHTING

Great lighting starts with the right products, but it takes experience and expertise to turn them into a successful lighting solution.

At PLANLICHT, we bring together our own range of high-quality architectural luminaires and lighting solutions with carefully selected products from trusted partner brands. This gives you access to a broad and versatile portfolio – backed by our expertise in lighting design, planning and project support.

***The PLANtech Edition 2027** presents a carefully selected range of complementary luminaires, accessories and lighting products from trusted brands. Together with our own portfolio, it gives you greater flexibility in planning and the freedom to find the right solution for every project – all from a single source.*

One partner. One comprehensive range. Everything you need for your project.

WWW.PLANLICHT.COM/PLANTECH

PRODUKTPORTFOLIO | *PRODUCT PORTFOLIO*



planlicht

Das Leuchtensortiment bei **PLANLICHT** könnte nicht vielseitiger sein! Von minimalistischen Downlights über visuell ansprechende Flächenleuchten bis hin zu multifunktionalen Profilsystemen bieten wir unseren Kund:innen maximale Freiheit bei der Gestaltung individueller Lichtlösungen. Sollten Sie dennoch nicht die gewünschte Form, Größe oder Farbe für Ihr Projekt finden, entwickeln unsere Lichtexpert:innen gemeinsam mit Ihnen eine passende, maßgeschneiderte Lösung.

Ergänzend zu unseren architektonischen Leuchten und Lichtlösungen bieten wir ausgewählte Premiummarken, die unser Portfolio mit besonderen Designansätzen und spezialisierten Anwendungen erweitern.

*Our luminaire portfolio at **PLANLICHT** offers exceptional variety. From minimalist downlights and visually striking surface-mounted luminaires to versatile profile systems, we provide our customers with maximum creative freedom when designing individual lighting solutions. If you cannot find the perfect shape, size or finish for your project, our lighting experts will work with you to develop a bespoke solution tailored to your requirements.*


Alongside PLANLICHT's architectural luminaires and lighting solutions, we offer a carefully selected range of premium brands that complement our portfolio with unique design concepts and specialised applications.



ALMUT
VON WILDHEIM
organic lamps

ALMUT von Wildheim steht als Mitglied der PLANLICHTGROUP für exklusives Leuchtendesign aus natürlichen Materialien. Inspiriert von der Tiroler Bergwelt entstehen handgefertigte Leuchten, die nachhaltige Materialien, traditionelle Handwerkskunst und zeitloses Design verbinden – für einzigartige Lichtlösungen mit besonderer Atmosphäre.

***ALMUT von Wildheim** represents as a member of the PLANLICHTGROUP exceptional luminaire design inspired by nature. Rooted in the Tyrolean mountains, the brand creates handcrafted luminaires from carefully selected natural materials, combining sustainable values, traditional craftsmanship and timeless aesthetics to bring a unique atmosphere to every space.*



LLD

LLD Light ist unser Premium-Partner für architektonisch designorientierte Außenleuchten „Made in Italy". Das Unternehmen steht für italienische LED-Kompetenz, hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung – mit einem klaren Anspruch an Qualität, Design und Flexibilität. PLANLICHT ist exklusiver Vertriebspartner für Österreich und Deutschland.


***LLD** Light is our premium partner for architecturally refined outdoor luminaires "Made in Italy". The Italian brand combines outstanding LED expertise, premium materials and meticulous craftsmanship to create flexible lighting solutions where design, quality and performance come together. PLANLICHT is the exclusive distribution partner for Austria and Germany.*



ARKOSLIGHT®

ARKOSLIGHT | Spain | Technische Leuchten
Technical luminaires

arkoslight.com



LEDS C4

LEDS C4 | Spain |
Technische & Dekorative
Innen- & Außenbeleuchtung
Technical,
decorative indoor & outdoor lights

leds-c4.com



LODES

Lodes | Italy | Dekorative Innen- & Außenbeleuchtung
Decorative indoor & outdoor lights

lodes.com



ideal lux

Ideal Lux | Italy |
Dekorative Innenbeleuchtung
Decorative indoor lights

ideal-lux.com

planlicht

PLANtech | IHR ONE-STOP-SHOP


EDITION 2027


Neben den bereits vorgestellten Anbietern finden Sie in diesem Katalog viele weitere Lieferanten mit spannenden Lösungen und Produkten.
In addition to the suppliers already featured, this catalogue offers a diverse selection of further suppliers with innovative products and solutions.

EINBAULEUCHTEN | *RECESSED LUMINAIRES* 7


OSLO 8


TOULON 8


SPOT 82R 9


SPOT 82E 9


DEMETRA 10


GEA FRAME 10


BENTO 11


SWAP 12



LEDA 13

WANDLEUCHTEN | *WALL LUMINAIRES* 15


SPACECUBE 16


GOOSE 17


RUDY 17


BED RECTANGULAR 17


REC 18


SHIFT 20


TOILET SLIM 22

TISCHLEUCHTEN | *TABLE LAMPS* 15


VOLUM 23

DECKENLEUCHTEN | *CEILING LUMINAIRES* 15


PUCK 24


FIT SURFACE 24


KIVA 26


RUDY 26


DYNAMITE 26


SPACETUBE 26


OJA 28


STRAM 29


TIDAL 29


HÄNGELEUCHTEN | *PENDANT LUMINAIRES* 15


A-TUBE 30



SPIDER 30


COCO 32


LOOK 32


VOLUM 34



TIDAL 36


SPIDER 36


SKY-FALL 38


RANDOM STICK LONG 40


SCHIENEN & SPOTS (1-PHASEN, 48 V) | *RAILS & SPOTS (1-PHASE, 48 V)* 43


TRACK 48V 44


PLUS MINI 48V 46


FIT 48V 46



SPIN 48V 46


IO/GLOBAL TRACK-BASE 48


IO 49


TRAC 49

INDUSTRIELEUCHTEN | *INDUSTRIAL LIGHTING* 51


TAREA EDGELIGHT 52


LICROSS 53


DAMPF PROOF FIT 55

AUSSENLEUCHTEN | *OUTDOOR LUMINAIRES* 57


AGON 58


ALTEA 59


AURA STEPLIGHT 59


ZELOS 60


GEA FRAME 60


CASSANDRA 61


UDEO 61


MIMANTE 62


DAMON 62


TRACIA 63


XUTO 63


WILSON 63


COSMOS WALL 63


LICO BOLLARD 64


REAL 64


Basic 65


REC 66


PUCK 67


LED-STREIFEN & -PROFILE | *LED STRIPES & PROFILES* 69


BASIC 70



High Efficiency 71


Neon 71


RGB 72


LED PROFILE 73

LED-RETROFIT & BETRIEBSGERÄTE | *LED RETROFIT & DRIVERS* 81




RETROFITS 82



DRIVERS 83

EINBAULEUCHTEN | *RECESSED LUMINAIRES*


OSLO 8


TOULON 8


SPOT 82R 9


SPOT 82E 9


DEMETRA 10


GEA FRAME 10


BENTO 11


SWAP 12


LEDA 13

OSLO / TOULON




TYPE	FARBE	*COLOUR*	LED	ARTIKELNUMMER	*ORDER NUMBER*	
OSLO	weiß	*white*	2700 K, CRI > 90	740119WS-27K-V3	○
			3000 K, CRI > 90	740119WS-30K-V3	○
			4000 K, CRI > 90	740119WS-40K-V3	○
TOULON	weiß	*white*	2700 K, CRI > 90	761-0001WS-27K-V4	●
	schwarz	*black*	2700 K, CRI > 90	761-0001SW-27K-V4	●
	silber	*silver*	2700 K, CRI > 90	761-0001SI-27K-V3	●
	weiß	*white*	3000 K, CRI > 90	761-0001WS-30K-V4	●
	schwarz	*black*	3000 K, CRI > 90	761-0001SW-30K-V4	●
	silber	*silver*	3000 K, CRI > 90	761-0001SI-30K-V3	●
	weiß	*white*	4000 K, CRI > 90	761-0001WS-40K-V4	●
	schwarz	*black*	4000 K, CRI > 90	761-0001SW-40K-V4	●
	silber	*silver*	4000 K, CRI > 90	761-0001SI-40K-V3	●

OSLO

CUT OUT
ø 75 mm, ⇧ 90 mm

IP 44 | 55°



LUMINOUS FLUX (LM)

2700 K	972 lm	11 W
3000 K	1028 lm	11 W
4000 K	1013 lm	11 W

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 250 mA	8,4 W
$V_{f\,min}$	31,7 V
$V_{f\,max}$	37,2 V

TREIBER | *DRIVER*


	non-dim	DALI
250 mA/DC	423-5941005-SR1	3587500921-0250MA

Lieferbar solange der Vorrat reicht. Nachfolgeprodut lieferbar ab 2027. | *Available while stocks last. Successor product available from 2027.*

TOULON

CUT OUT
ø 68 mm, ⇧ 45 mm

IP 20 | 30° | 40°



LUMINOUS FLUX (LM)

	white	silver	black	
2700 K	591 lm	608 lm	563 lm	7,4 W
3000 K	654 lm	635 lm	608 lm	7,4 W
4000 K	676 lm	636 lm	644 lm	7,4 W

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 350 mA	8,1 W
$V_{f\,min}$	16,3 V
$V_{f\,max}$	18,7 V

TREIBER | *DRIVER*

	non-dim	DALI
350 mA/DC	423-5941005-SR1	3587500921-0350MA

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

Schutzglas	*Protective glass* IP44	761-0002

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*


SPOT 82R





max. 50W Gu10

740015WS-V2	WS	●
740015SW-V2	SW	●



ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

740024	Gu10 Umrüstsatz	*Conversion kit* ●

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●


SPOT 82E





max. 50W Gu10

740016WS-V2	WS	●
740016SW-V2	SW	●



ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

740024	Gu10 Umrüstsatz	*Conversion kit* ●

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●


● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

DEMETRA

LD

DEMETRA R






640-DEM11132A.02	WS	3000 K	28°	Cut out 25 mm	1-2 W	0,02 kg	◖
640-DEM11132A.08	SW	3000 K	28°	Cut out 25 mm	1-2 W	0,02 kg	◖

DEMETRA S





640-DEM21132A.02	WS	3000 K	28°	Cut out 25 mm	1-2 W	0,02 kg	◖
640-DEM21132A.08	SW	3000 K	28°	Cut out 25 mm	1-2 W	0,02 kg	◖

Für passende Vorschaltgeräte, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center |
For suitable control gear, please contact our Customer Service Centre.


ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-ML025	Feder	*Spring*	◖
640-CAS25	Gehäuse	*Housing*	◖

GEA FRAME XS

LD







640-GE510232A.02	WS	6,5 W	3000 K	408 lm	36°	◖
640-GE510232A.08	SW	6,5 W	3000 K	408 lm	36°	◖

CUT OUT
ø 32 mm

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*




BENTO TRIM









□ 95 × 95
↑ 0 - 18

069-9063881414	WS	18,3 W	2700 K	1814 lm	17°	◖
069-9063886060	SW	18,3 W	2700 K	1814 lm	17°	◖
069-9063891414	WS	18,3 W	3000 K	1848 lm	17°	◖
069-9063896060	SW	18,3 W	3000 K	1848 lm	17°	◖
069-9066971414	WS	18,3 W	4000 K	2027 lm	17°	◖
069-9066976060	SW	18,3 W	4000 K	2027 lm	17°	◖
069-9066981414	WS	18,3 W	4000 K	1514 lm	34°	◖
069-9066986060	SW	18,3 W	4000 K	2309 lm	38°	◖
069-9063901414	WS	18,3 W	2700 K	2067 lm	38°	◖
069-9063906060	SW	18,3 W	2700 K	2067 lm	38°	◖
069-9063911414	WS	18,3 W	3000 K	2105 lm	38°	◖
069-9063916060	SW	18,3 W	3000 K	2105 lm	38°	◖
069-9063921414	WS	18,3 W	2700 K	1954 lm	47°	◖
069-9063926060	SW	18,3 W	2700 K	1954 lm	47°	◖
069-9063931414	WS	18,3 W	3000 K	1990 lm	47°	◖
069-9063936060	SW	18,3 W	3000 K	1990 lm	47°	◖
069-9066991414	WS	18,3 W	4000 K	2182 lm	47°	◖
069-9066996060	SW	18,3 W	4000 K	2182 lm	47°	◖

069-9063881460	WS	SW	18,3 W	2700 K	1814 lm	17°	◖
069-9063891460	WS	SW	18,3 W	3000 K	1848 lm	17°	◖
069-9063901460	WS	SW	18,3 W	2700 K	2067 lm	38°	◖
069-9063911460	WS	SW	18,3 W	3000 K	2105 lm	38°	◖
069-9063921460	WS	SW	18,3 W	2700 K	1954 lm	47°	◖
069-9063931460	WS	SW	18,3 W	3000 K	1990 lm	47°	◖
069-9066971460	WS	SW	18,3 W	4000 K	2027 lm	17°	◖
069-9066981460	WS	SW	18,3 W	4000 K	1514 lm	34°	◖
069-9066991460	WS	SW	18,3 W	4000 K	2182 lm	47°	◖

TREIBER | *DRIVER*

	non-dim	DALI
700 mA/DC	3587500961-0700MA	3587500921-0700MA

● Lagerware | *Stock items*


◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

SWAP




WS WS weiß/weiß | *white/white*
SW SW schwarz/schwarz | *black/black*
WS GO weiß/gold | *white/gold*
WS SI weiß/silber | *white/silver*
WS SW weiß/schwarz | *white/black*



UGR<19



Ausgleichsring | *Compensating ring*
inklusive bei | *included with* **IP20**



Ausgleichsring | *Compensating ring*
inklusive bei | *included with* **IP20**

33°

SWAP S

783-A212-11-11-W	WS	WS	3000 K	5,8 W	600 lm	◖
783-A212-11-11-N	SW	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖
783-A212-11-11-G	WS	GO	3000 K	5,8 W	540 lm	◖
783-A212-11-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8 W	550 lm	◖
783-A212-11-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖

dimmable phase-cut

783-A212-12-21-W	WS	WS	3000 K	8,1 W	810 lm	◖
783-A212-12-21-N	SW	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖
783-A212-12-21-G	WS	GO	3000 K	8,1 W	725 lm	◖
783-A212-12-21-Z	WS	SI	3000 K	8,1 W	735 lm	◖
783-A212-12-21-WN	WS	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖

42°

SWAP M


783-A212-21-11-W	WS	WS	3000 K	5,8 W	600 lm	◖
783-A212-21-11-N	SW	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖
783-A212-21-11-G	WS	GO	3000 K	5,8 W	540 lm	◖
783-A212-21-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8 W	550 lm	◖
783-A212-21-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖

dimmable phase-cut

783-A212-22-21-W	WS	WS	3000 K	8,1 W	810 lm	◖
783-A212-22-21-N	SW	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖
783-A212-22-21-G	WS	GO	3000 K	8,1 W	725 lm	◖
783-A212-22-21-Z	WS	SI	3000 K	8,1 W	735 lm	◖
783-A212-22-21-WN	WS	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖



WS WS weiß/weiß | *white/white*
SW SW schwarz/schwarz | *black/black*
WS GO weiß/gold | *white/gold*
WS SI weiß/silber | *white/silver*
WS SW weiß/schwarz | *white/black*



Ausgleichsring | *Compensating ring*
inklusive bei | *included with* **IP20, IP54 (ø 95 mm)**

45°

SWAP M asymmetric

783-A216-21-11-W	WS	WS	3000 K	5,8 W	600 lm	◖
783-A216-21-11-N	SW	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖
783-A216-21-11-G	WS	GO	3000 K	5,8 W	540 lm	◖
783-A216-21-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8 W	550 lm	◖
783-A216-21-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8 W	450 lm	◖

dimmable phase-cut

783-A216-22-21-W	WS	WS	3000 K	8,1 W	810 lm	◖
783-A216-22-21-N	SW	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖
783-A216-22-21-G	WS	GO	3000 K	8,1 W	725 lm	◖
783-A216-22-21-Z	WS	SI	3000 K	8,1 W	735 lm	◖
783-A216-22-21-WN	WS	SW	3000 K	8,1 W	600 lm	◖

Auf Anfrage | *On request:* 2700 K, 4000 K | IP54 * | DALI | SWAP L SWAP XL

Nur in Österreich erhältlich | *Only available in Austria*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*


LEDA




TYPE	FARBE | *COLOUR*	LED	ARTIKELNUMMER | *ORDER NUMBER*	
LEDA	weiß | *white*	3000 K, CRI > 90	761-0003-V3	●
	weiß | *white*	4000 K, CRI > 90	761-0004-V3	●
LEDA M	weiß | *white*	3000 K, CRI > 90	761-0005-V3	●
	weiß | *white*	4000 K, CRI > 90	761-0006-V3	●

LEDA		3000 K	4000 K
250 mA/DC	11 W	1500 lm	1542 lm
350 mA/DC	16 W	2056 lm	2113 lm
500 mA/DC	23 W	2840 lm	2919 lm
700 mA/DC	29 W	3797 lm	3902 lm


ø 175-200 mm,
⇧ 95 mm






LEDA M		3000 K	4000 K
250 mA/DC	11 W	1492 lm	1533 lm
350 mA/DC	16 W	2046 lm	2102 lm
500 mA/DC	23 W	2831 lm	2910 lm
700 mA/DC	29 W	3794 lm	3899 lm

CUT OUT
ø 200-220 mm,
⇧ 105 mm





ELECTRICAL SPECIFICATION

		$V_{f\,min}$	$V_{f\,max}$
LED power consumption @ 250 mA	8,9 W	33,4 V	38,2 V
LED power consumption @ 350 mA	12,7 W	33,9 V	38,8 V
LED power consumption @ 500 mA	18,6 W	34,7 V	39,7 V
LED power consumption @ 700 mA	26,7 W	35,6 V	40,8 V

TREIBER | *DRIVER*

	non-dim	DALI
250 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0250MA
350 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0350MA
500 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500922-0500MA
700 mA/DC	423-5928005-SR2	3587500923-0700MA

Lieferbar solange der Vorrat reicht. Nachfolgeprodut lieferbar ab 2027. | *Available while stocks last. Successor product available from 2027.*


● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

WANDLEUCHTEN | *WALL LUMINAIRES*


SPACECUBE 16


GOOSE 17


RUDY 17


BED RECTANGULAR 17


REC 18


SHIFT 20


TOILET SLIM 22

TISCHLEUCHTEN | *TABLE LAMPS*


VOLUM 23

DECKENLEUCHTEN | *CEILING LUMINAIRES*


PUCK 24


FIT SURFACE 24


KIVA 26


RUDY 26


SPACETUBE 26


DYNAMITE 26


OJA 28


STRAM 29


TIDAL 29


HÄNGELEUCHTEN | *PENDANT LUMINAIRES*


A-TUBE 30



SPIDER 30


COCO 32



LOOK 32


VOLUM 34


TIDAL 36


SPIDER 36


SKY-FALL 38



RANDOM STICK LONG 40


SPACECUBE


Wandleuchte aus Aluminium mit stufenlos verstellbarer Flügeln. Direkt / indirekt getrennt verstellbar.
Nur für den Innenbereich! | *Wall lamp made of aluminium with infinitely adjustable wings. Direct / indirect separately adjustable.* For indoor use only!


740112WS-V5	WS	3000 K	7,9 W	544 lm	0,9 kg	●
740112SW-V5	SW	3000 K	7,9 W	454 lm	0,9 kg	●











● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

GOOSE






L=60 mm / H=185 mm / T=300 mm

067-142708	WS	3000 K	3 W	0,43 kg	◖
067-142692	SW	3000 K	3 W	0,43 kg	◖

RUDY





L = 70 mm / H = 130 mm / T = max. 110 mm


067-321530	SW	max. 1 x 35 W GU10	0,27 kg	◖
067-294766	WS	max. 1 x 35 W GU10	0,27 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

54P929002495902	LED GU10 DIM	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED GU10 DIM	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

BED RECTANGULAR






069-0528310505	SW	3,5 W	3000 K	115 lm	Reflector 21°	◖

REC





Auf Anfrage | *On request:* 2700 K

Nur in Österreich erhältlich | *Only available in Austria*

REC

DALI/PUSH

783-A256-00-21-WT	WS	3000 K	46 W	4780 lm	◖
783-A256-00-21-NT	SW	3000 K	46 W	3710 lm	◖
783-A256-00-22-WT	WS	4000 K	46 W	4860 lm	◖
783-A256-00-22-NT	SW	4000 K	46 W	3780 lm	◖

ON/OFF

783-A256-00-11-WT	WS	3000 K	46 W	4780 lm	◖
783-A256-00-11-NT	SW	3000 K	46 W	3710 lm	◖
783-A256-00-12-WT	WS	4000 K	46 W	4860 lm	◖
783-A256-00-12-NT	SW	4000 K	46 W	3770 lm	◖

REC MINI


783-A308-00-11-WT	WS	3000 K	26 W	1980 lm	◖
783-A308-00-11-NT	SW	3000 K	26 W	1484 lm	◖
783-A308-00-12-WT	WS	4000 K	26 W	2025 lm	◖
783-A308-00-12-NT	SW	4000 K	26 W	1510 lm	◖

● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

REC DOUBLE





REC DOUBLE

DALI/PUSH

783-A309-00-21-WT	WS	3000 K	38,8 W	3420 lm	◖
783-A309-00-21-NT	SW	3000 K	38,8 W	2840 lm	◖
783-A309-00-22-WT	WS	4000 K	38,8 W	3470 lm	◖
783-A309-00-22-NT	SW	4000 K	38,8 W	2870 lm	◖

ON/OFF

783-A309-00-11-WT	WS	3000 K	38,8 W	3420 lm	◖
783-A309-00-11-NT	SW	3000 K	38,8 W	2835 lm	◖
783-A309-00-12-WT	WS	4000 K	38,8 W	3465 lm	◖
783-A309-00-12-NT	SW	4000 K	38,8 W	2870 lm	◖





REC MINI DOUBLE

DALI/PUSH

783-A310-00-21-WT	WS	3000 K	22,9 W	1800 lm	◖
783-A310-00-21-NT	SW	3000 K	22,9 W	1420 lm	◖
783-A310-00-22-WT	WS	4000 K	22,9 W	1820 lm	◖
783-A310-00-22-NT	SW	4000 K	22,9 W	1420 lm	◖

ON/OFF

783-A310-00-11-WT	WS	3000 K	22,9 W	1800 lm	◖
783-A310-00-11-NT	SW	3000 K	22,9 W	1420 lm	◖
783-A310-00-12-WT	WS	4000 K	22,9 W	1820 lm	◖
783-A310-00-12-NT	SW	4000 K	22,9 W	1420 lm	◖




Auf Anfrage | *On request:* 2700 K

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

SHIFT SMALL







445-215511030	WS	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	◖
445-215512030	SW	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	◖
445-215514530	CH	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	◖
445-215516930	BR	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	◖

CE | 220-240V | DIM | PHASE CUT | LED | CRI > 90 | MacAdam 3 | IP20

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

SHIFT LARGE





445-215521030	WS	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	◖
445-215522030	SW	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	◖
445-215524530	CH	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	◖
445-215526930	BR	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	◖


CE | 220-240V | DIM | PHASE CUT | LED | CRI > 90 | MacAdam 3 | IP20

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*


© Lodes

TOILET SLIM



069-05A10721FE	CR	25,2 W	3000 K	80 lm / W	0,67 kg	◖




● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



VOLUM 14






445-187811200	WS	1 x 10 W E14	On/Off Switch	0,8 kg	◖
445-18781120D	WS	1 x 10 W E14	DIM	0,8 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

54P929003012282	LED B35 Retrofit klar E14 dim2warm	3,4 W	2200-2700 K	470 lm	EEC: D	●

VOLUM 22






445-187821200	WS	1 x 10 W E27	On/Off Switch	1,26 kg	◖
445-18782120D	WS	1 x 10 W E27	DIM	1,26 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

112-5241003921	LED A60 Retrofit klar E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	◖
54L-060595	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: D	◖
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●

VOLUM 29





445-187831200	WS	1 x 13 W E27	On/Off Switch	2,16 kg	◖
445-18783120D	WS	1 x 13 W E27	DIM	2,16 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

112-5241003921	LED A60 Retrofit klar E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	◖
54L-060595	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: D	◖
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●


Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*


● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

PUCK M













783-A251-10-01-WT	WS	3000 K	12 W	630 lm	◖
783-A251-10-01-NT	SW	3000 K	12 W	630 lm	◖

220-240V/AC | LED | 38° | CRI > 90


Nur in Österreich erhältlich | *Only available in Austria*

Auch als Deckenleuchte für den Außenbereich geeignet | *Also suitable as an outdoor ceiling luminaire*

Auf Anfrage: Einbau-Version, verschiedene Größen | *On request: Recessed-version, various sizes*

FIT SURFACE






783-A345-35-11-NT	SW	3000 K	6,4 W	560 lm	◖

220-240V/AC | LED | 20° | CRI > 90

FIT SURFACE DOUBLE





783-A345-41-11-NT	SW	3000 K	12,9 W	2×560 lm	◖

220-240V/AC | LED | 20° | CRI > 90

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Artemide

KIVA



069-15803560MS	SW	2700 K	7,8 W	Ø 75 mm	◖

RUDY



L = 540 mm / H = 125 mm / T = max. 125 mm

067-229058	SW	max. 3 x 35 W GU10	1,2 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

DYNAMITE



L = 55 mm / H = 165 mm / T = max. 55 mm

067-231471	SW	max. 1 x 28 W GU10	0,55 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●


SPACETUBE




spacetube R

740118WS-V2	WS	3000 K	10,5 W	921 lm	●
740118SW-V2	SW	3000 K	10,5 W	879 lm	●

IP 54






● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*


©Leds C4

OJA





Lichtfarbe mittesl Dip-switch wählbar (3000/4000 K). | *Light colour selectable via dip-switch (3000/4000 K).*

OJA 29: ø 294 mm

112-2210606101	WS	3000/4000 K	15 W	1700 lm	30.000 h	◖
112-2210606103	SW	3000/4000 K	15 W	1700 lm	30.000 h	◖

OJA 42: ø 424 mm

112-2210626101	WS	3000/4000 K	19 W	2200 lm	30.000 h	◖
112-2210626103	SW	3000/4000 K	19 W	2200 lm	30.000 h	◖

Dimmbar mittels Universaldimmer. | *Dimmable via universal dimmer.*

OJA 29 DIM: ø 294 mm

112-2210656101	WS	3000/4000 K	17 W	1700 lm	30.000 h	◖
112-2210656103	SW	3000/4000 K	17 W	1700 lm	30.000 h	◖

OJA 42 DIM: ø 424 mm

112-2210666101	WS	3000/4000 K	24 W	2200 lm	30.000 h	◖
112-2210666103	SW	3000/4000 K	24 W	2200 lm	30.000 h	◖




OJA SIDE ENTRY BASE

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

112-2410010001	WS	Zusatzbaldachin für seitliche Kabeleinführung passend für OJA 24, 29 & 42 | *Additional canopy for lateral cable entry suitable for OJA 24, 29 & 42*	ø 167 x H 30 mm	◖

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

STRAM



DALI

783-A246-03-21-WT	WS	3000 K	25,2 W	2630 lm	◖
783-A246-03-21-NT	SW	3000 K	25,2 W	2630 lm	◖
783-A246-03-22-WT	WS	4000 K	25,2 W	2675 lm	◖
783-A246-03-22-NT	SW	4000 K	25,2 W	2675 lm	◖

ON/OFF

783-A246-01-11-WT	WS	3000 K	12 W	1435 lm	◖
783-A246-01-11-NT	SW	3000 K	12 W	1435 lm	◖
783-A246-01-12-WT	WS	4000 K	12 W	1457 lm	◖
783-A246-01-12-NT	SW	4000 K	12 W	1457 lm	◖

CE | 220-240V/AC | IP20 | E | LED | 99° | L80/B10@50.000h | CRI > 90

Nur in Österreich erhältlich | *Only available in Austria*

TIDAL



445-199331030	WS	3000 K	37 W	3,9 kg	◖
445-199332030	SW	3000 K	37 W	3,9 kg	◖
445-199334530	CH	3000 K	37 W	3,9 kg	◖
445-199336730	TE	3000 K	37 W	3,9 kg	◖


CE | 220-240V | E | LED | CRI > 90 | MacAdam 3 | DIM | PHASE CUT | IP20 | ⌂

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*



● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

A-TUBE SMALL




445-096321000	WS	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	◖
445-096322000	SW	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	◖
445-096326900	BR	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

A-TUBE MEDIUM



445-096331000	WS	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	◖
445-096332000	SW	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	◖
445-096336900	BR	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	◖

LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

SPIDER



445-183401030	WS	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	◖
445-183402030	SW	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	◖
445-183404530	CH	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	◖
445-183406730	TE	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	◖

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Lodes

COCO



067-275543	GR	7W	3000K	550lm	1,08kg	◖




067-275581	GR	7W	3000K	550lm	1,14kg	◖




067-275567	GR	7W	3000K	550lm	1,2kg	◖






LOOK



067-104928	SW	max. 1x28W GU10			1kg	◖



LEUCHTMITTEL | *LAMP* 230-240V/AC


54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Ideal-Lux

VOLUM 14



445-187111200	WS	1 x 10 W E14	0,9 kg	◖


Ohne Baldachin | *Without canopy*

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

54P929003012282	LED B35 Retrofit clear E14 dim2warm	3,4 W	2200-2700 K	470 lm	EEC: D	●

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

VOLUM 22




445-187121200	WS	1 x 25 W E27	1,3 kg	◖

Ohne Baldachin | *Without canopy*

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

112-5241003921	LED A60 Retrofit clear E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	◖
54L-060595	LED A60 Retrofit clear E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: D	◖
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●

VOLUM 29



445-187131200	WS	1 x 25 W E27	2,12 kg	◖

Ohne Baldachin | *Without canopy*

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

112-5241003921	LED A60 Retrofit clear E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	◖
54L-060595	LED A60 Retrofit clear E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: D	◖
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

SINGLE MINI

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

445-R11L011000	Matte White	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg ◖
445-R11L012000	Matte Black	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg ◖
445-R11L016900	Dark Brown	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg ◖
445-R11L014000	Chrome	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg ◖
445-R11L014500	Matte Champagne	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg ◖

Auf Anfrage | *On request:*
Verschiedene Mehrfach-Baldachine erhältlich | *Various multiple canopies available*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*




© Lodes

TIDAL



445-199231027	WS	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	◖
445-199234527	CH	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	◖
445-199236727	TE	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	◖
445-199232027	SW	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	◖





Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*


SPIDER



445-160101030	WS	3000 K	11 W	1300 lm	0,8 kg	EEC: C	◖
445-160102030	SW	3000 K	11 W	1300 lm	0,8 kg	EEC: C	◖
445-160104530	CH	3000 K	11 W	1300 lm	0,8 kg	EEC: C	◖
445-160106730	TE	3000 K	11 W	1300 lm	0,8 kg	EEC: C	◖

Ohne Baldachin | *Without canopy*





Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

SINGLE MINI

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

445-R11L011000	WS	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg	◖
445-R11L012000	SW	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg	◖
445-R11L016900	DB	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg	◖
445-R11L014000	CR	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg	◖
445-R11L014500	CH	Baldachin	*Canopy*	0,13 kg	◖

Auf Anfrage | *On request:*
Verschiedene Mehrfach-Baldachine erhältlich | *Various multiple canopies available*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Lodes


Auch in anderen Lichtfarben erhältlich | *Also available in other light colours*

SKY-FALL MEDIUM



445-148250030	clear	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖
445-148254330	Glossy Smoke	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖
445-148254530	Pale Gold	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖
445-148254630	Glossy Bronze	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖
445-148257130	Golden Sage	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖
445-148258630	Deep Azure Steel	3000 K	12 W	1975 W	1,99 kg	◖





Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*


Auch in anderen Lichtfarben erhältlich | *Also available in other light colours*

SKY-FALL LARGE



445-148270030	clear	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖
445-148274330	Glossy Smoke	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖
445-148274530	Pale Gold	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖
445-148274630	Glossy Bronze	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖
445-148277130	Golden Sage	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖
445-148278630	Deep Azure Steel	3000 K	12 W	1975 W	3,17 kg	◖





Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*

Auch in anderen Lichtfarben erhältlich | *Also available in other light colours*



● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Lodes

RANDOM STICK LONG







METAL STRUCTURE


445-23421M2230	Black Chrome	3000 K	3 × 3 W + 6 × 1 W	2400 lm	2,84 kg
445-23421M5030	Glossy Gold	3000 K	3 × 3 W + 6 × 1 W	2400 lm	2,84 kg

230V | LED | CRI > 90 | MacAdam 3 | DIM

Auf Anfrage | *On request:*
Random Stick Small

GLASS COLOUR	GLASS Ø			
	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Clear	445-17110V00	445-17111V00	445-17112V00	445-17113V00
Frosted White	445-17110V13	445-17111V13	445-17112V13	445-17113V13
Glossy Smoke	445-17110V43	445-17111V43	445-17112V43	445-17113V43
Pale Gold	445-17110V45	445-17111V45	445-17112V45	445-17113V45
Glossy Bronze	445-17110V46	445-17111V46	445-17112V46	445-17113V46
Mandarin Orange	445-17110V58	445-17111V58	445-17112V58	445-17113V58
Golden Sage	445-17110V71	445-17111V71	445-17112V71	445-17113V71
Deep Azure Steel	445-17110V86	445-17111V86	445-17112V86	445-17113V86

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*





Auch in weiteren Längen verfügbar | *Also available in additional lengths*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© Lodes

SCHIENEN & SPOTS (1-PHASEN, 48V) | *RAILS & SPOTS (1-PHASE, 48 V)*



TRACK 48V 44




PLUS MINI 48V 46



FIT 48V 46



SPIN 48V 46



IO/GLOBAL TRACK-BASE 48



IO 49



TRAC 49

TRACK 48 V SURFACE SHORT

AUFBAUSCHIENE | *MOUNTING RAIL*


783-A338-21-00-NT	1 m	SW	◖
783-A338-21-00-WT	1 m	WS	◖
783-A338-22-00-NT	2 m	SW	◖
783-A338-22-00-WT	2 m	WS	◖
783-A338-23-00-NT	3 m	SW	◖
783-A338-23-00-WT	3 m	WS	◖

Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*



ABDECKUNG | *COVER*

783-A338-00-30-N	SW	◖
783-A338-00-30-W	WS	◖



ENDKAPPE | *END CAP*

783-A338-00-18-NT	SW	◖
783-A338-00-18-WT	WS	◖




ENDKAPPE MIT KABELDURCHFÜHRUNG | *END CAP WITH CABLE GLAND*

783-A338-00-19-NT	SW	◖
783-A338-00-19-WT	WS	◖




DRIVER MIT BOX UND EINSPEISKABEL | *DRIVER WITH BOX AND FEED CABLE*
LxBxH: 400x42x30mm

783-A338-00-26-NT	SW	◖
783-A338-00-26-WT	WS	◖



STROMVERSORGUNGSGEHÄUSE | *POWER SUPPLY CASE*

783-A338-00-29-NT	SW	◖
783-A338-00-29-WT	WS	◖




AUFHÄNGESET | *SUSPENSION KIT*

783-A338-00-15-NT	SW	◖
783-A338-00-15-WT	WS	◖




L-VERBINDUNGSSTÜCK | *L-JOINT CONNECTOR*

783-A338-00-12-N	SW	◖
783-A338-00-12-W	WS	◖




LINEARVERBINDER MECHANISCH | *LINE CONNECTOR MECHANICAL*

783-A338-00-11	AL	◖




LINEARVERBINDER ELEKTRISCH | *LINE CONNECTOR ELECTRICAL*

783-A338-00-02-N	SW	◖
783-A338-00-02-W	WS	◖




T-VERBINDUNGSSTÜCK | *T-JOINT CONNECTOR*

783-A450-00-07-N	SW	◖



ECKVERBINDER ELEKTRISCH 90° | *CORNER CONNECTOR ELECTRICAL 90°*

783-A338-00-24-N	SW	◖
783-A338-00-24-W	WS	◖



T-VERBINDER | *T-CONNECTOR*


783-A338-25-00-NT	SW	◖

ECKVERBINDER MECHANISCHH 90° | *CORNER CONNECTOR MECHANICAL 90°*

783-A338-24-00-NT	SW	◖
783-A338-24-00-WT	WS	◖


ENDEINSPEISUNG | *END FEED*

783-A338-00-01-N	SW	◖
783-A338-00-01-W	WS	◖




AUFHÄNGEVORRICHTUNG | *SUSPENSION FEED KIT*

783-A338-00-17-N	SW	◖
783-A338-00-17-W	WS	◖



ADAPTER CASAMBI

783-434-01-31-N	SW	◖
783-434-01-31-W	WS	◖



● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



MAP
© LODES



Doublezero7
© LODES

LODES

Lodes | Italy | Dekorative Innen- & Außenbeleuchtung
Decorative indoor & outdoor lights

lodes.com

PLUS MINI 48 V SURFACE SHORT



783-A326-00-21-NT-S	SW	6,5 W LED	3000 K	130 - 260 lm	10-41°	◖
783-A326-00-21-WT-S	WS	6,5 W LED	3000 K	130 - 260 lm	10-41°	◖


FIT 48 V SHORT



FIT Ø 20						
783-A344-02-21-NT-S	SW	2,3 W LED	3000 K	132 lm	57 lm/W	30° ◖
783-A344-02-21-WT-S	WS	2,3 W LED	3000 K	132 lm	57 lm/W	30° ◖
FIT Ø 35						
783-A345-02-31-NT-S	SW	6,5 W LED	3000 K	561 lm	86 lm/W	36° ◖
783-A345-02-31-WT-S	WS	6,5 W LED	3000 K	561 lm	86 lm/W	36° ◖
FIT Ø 50						
783-A346-02-31-NT-S	SW	15,1 W LED	3000 K	932 lm	61 lm/W	50° ◖
783-A346-02-31-WT-S	WS	15,1 W LED	3000 K	932 lm	61 lm/W	50° ◖

SPIN 48 V





783-A350-01-01-NT	SW	7,5 W LED	3000 K	455 lm	24°	◖
783-A350-01-01-WT	WS	7,5 W LED	3000 K	455 lm	24°	◖

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*




© Arkoslight

IO/GLOBAL-TRACK-BASE 1-PHASEN-AUFBAUSCHIENE | *1-PHASE SURFACE-MOUNTED RAIL*

AUFBAUSCHIENE | *MOUNTING RAIL*


783-A2640100N	1 m	SW	◖
783-A2640100B	1 m	WS	◖
783-A2640200N	2 m	SW	◖
783-A2640200B	2 m	WS	◖



Weitere Varianten verfügbar | *Additional variants available*


ECKVERBINDER 90° | *CORNER CONNECTOR 90°*

783-A2640006B	innen | *inside*	WS	◖
783-A2640006N	innen | *inside*	SW	◖
783-A2640007B	außen | *outside*	WS	◖
783-A2640007N	außen | *outside*	SW	◖




ECKVERBINDER FLEXIBEL | *FLEXIBLE CORNER CONNECTOR*

783-A2640015B	WS	◖
783-A2640015N	SW	◖



T-VERBINDER | *T-JOINT*

783-A2640016B	links | *left*	WS	◖
783-A2640016N	links | *left*	SW	◖
783-A2640017B	rechts | *right*	WS	◖
783-A2640017N	rechts | *right*	SW	◖




ENDKAPPE | *END CAP*

783-A2640013B	WS	◖
783-A2640013N	SW	◖




MITTELEINSPEISUNG | *CENTRAL CONNECTOR*

783-A2640003B	WS	◖
783-A2640003N	SW	◖




LINIENVERBINDER | *CONTACT JOINT*

783-A2640004B	WS	◖
783-A2640004N	SW	◖




ENDEINSPEISUNG | *END CONNECTOR*

783-A2640001B	WS	◖
783-A2640001N	SW	◖
783-A2640002B	WS	◖
783-A2640002N	SW	◖



ADAPTER FÜR BEREITGESTELLTE HÄNGELEUCHTE | *ADAPTER FOR PENDANT LIGHT PROVIDED*


084-GB67-3	WS	◖
084-GB67-2	SW	◖



*minimum distance (mm.)

AUFHÄNGESET | *SUSPENSION KIT*

783-A2640014WT	WS	◖
783-A2640014NT	SW	◖




NIPPEL | *NIPPLE*


084-GA510-3	WS	◖
084-GA510-2	SW	◖

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

IO 1-PHASEN-STRAHLER | *1-PHASE SPOTLIGHT*









20°

783-A262-00-10-NT	SW	2700 K	4,8 W	446 lm	◖
783-A262-00-10-WT	WS	2700 K	4,8 W	446 lm	◖
783-A262-00-11-NT	SW	3000 K	4,8 W	464 lm	◖
783-A262-00-11-WT	WS	3000 K	4,8 W	464 lm	◖
783-A262-00-12-NT	SW	4000 K	4,8 W	478 lm	◖
783-A262-00-12-WT	WS	4000 K	4,8 W	478 lm	◖



30°

783-A262-00-20-NT	SW	2700 K	4,8 W	431 lm	◖
783-A262-00-20-WT	WS	2700 K	4,8 W	431 lm	◖
783-A262-00-21-NT	SW	3000 K	4,8 W	449 lm	◖
783-A262-00-21-WT	WS	3000 K	4,8 W	449 lm	◖
783-A262-00-22-NT	SW	4000 K	4,8 W	462 lm	◖
783-A262-00-22-WT	WS	4000 K	4,8 W	462 lm	◖



56°

783-A262-00-30-NT	SW	2700 K	4,8 W	417 lm	◖
783-A262-00-30-WT	WS	2700 K	4,8 W	417 lm	◖
783-A262-00-31-NT	SW	3000 K	4,8 W	434 lm	◖
783-A262-00-31-WT	WS	3000 K	4,8 W	434 lm	◖
783-A262-00-32-NT	SW	4000 K	4,8 W	447 lm	◖
783-A262-00-32-WT	WS	4000 K	4,8 W	447 lm	◖



TRAC 1-PHASEN-STRAHLER | *1-PHASE SPOTLIGHT*



45R-RT158385	SW	GU10	max. 6 W	◖
45R-RT158378	WS	GU10	max. 6 W	◖



LEUCHTMITTEL | *LAMP*

LED Gu10 dimmable


54P929002495902	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

INDUSTRIELEUCHTEN | *INDUSTRIAL LIGHTING*



TAREA EDGELIGHT 52




LICROSS 53



DAMPF PROOF FIT 55

TAREA EDGELIGHT



620 x 620 mm (Für Rastermaß | *for grid dimension 625 x 625mm)*

T25I62Q-WSWSQ1930XXM	WS	3000 K	28 W	4000 lm	◖
T25I62Q-WSWSQ1940XXM	WS	4000 K	28 W	4500 lm	●

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


T25-ABR-62Q	Aufbaumontagerahmen | *Surface mounting frame*	◖
54L-402904	Einbaumontagerahmen | *Recess mounting frame*	◖
T25-ABH-KIT-4	Abhängeset mit Schnellspanner | *Suspension kit with quick-adjuster*	●

595 x 595 mm (Für Rastermaß | *for grid dimension 600 x 600mm)*

T25I59Q-WSWS1930XXM	WS	3000 K	28 W	4000 lm	○
T25I59Q-WSWS1940XXM	WS	4000 K	28 W	4500 lm	○

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

54L-472914	Aufbaumontagerahmen | *Surface mounting frame*	○
54L-402881	Einbaumontagerahmen | *Recess mounting frame*	◖
T25-ABH-KIT-4	Abhängeset mit Schnellspanner | *Suspension kit with quick-adjuster*	●



1195 x 295 mm (Für Rastermaß | *for grid dimension 1200 x 300mm)*

T25I112Q-WSWSQ1930XXM	WS	3000 K	28 W	4000 lm	○
T25I112Q-WSWSQ1940XXM	WS	4000 K	28 W	4500 lm	○

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

T25-ABR-112	Aufbaumontagerahmen | *Surface mounting frame*	○
54L-472976	Einbaumontagerahmen | *Recess mounting frame*	◖
T25-ABH-KIT-4	Abhängeset mit Schnellspanner | *Suspension kit with quick-adjuster*	●

TREIBER | *DRIVER*


423-5945005-SR2	On/Off	LC NF SR EXC3 Converter	750 mA	●
3587500923-0750mA	DALI2, switchDIM	LC o4a NF SR EXC3 DALI-Converter	750 mA	●

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

LICROSS 21

LICHTBANDSYSTEM | *CONTINUOUS-ROW LIGHTING SYSTEM*





Das One-For-All Konzept bietet eine Vielzahl an Leuchteneinsätzen und funktionellen Erweiterungsoptionen für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. Mit bis zu 14 Adern wird das Schienensystem zum Rückgrat der Gebäudeinfrastruktur und ist bereit für vielfältige Anwendungssituationen - heute und morgen. | *The One-For-All concept offers a wide range of luminaire inserts and functional extension options for maximum flexibility and future-proofing. With up to 14 cores, the track system becomes the backbone of the building infrastructure and is ready for a variety of application situations - today and tomorrow.*

unverdrahtet, inkl. Verbinder | *unwired, connector included*

127-51TR1C0	WS	Länge | *Length = 1500 mm*	1,9 kg	◖
127-51TR1F0	WS	Länge | *Length = 3000 mm*	3,6 kg	◖
127-51TR1J0	WS	Länge | *Length = 4500 mm*	5,0 kg	◖

verdrahtet 14-polig 14 x 2,5 mm², inkl. Verbinder | *wired 14-pole 14 x 2.5 mm2, connector included*


127-51TR1CE	WS	Länge | *Length = 1500 mm*	2,8 kg	◖
127-51TR1FE	WS	Länge | *Length = 3000 mm*	5,2 kg	◖
127-51TR1JE	WS	Länge | *Length = 4500 mm*	7,6 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

127-59TL1S	Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP20/IP40 (2 Stück) | *End cap, white, for mounting rail, for protection class IP20/IP40 (2 pieces)*	◖
127-59TP1S	Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP50/IP64 (2 Stück) | *End cap, white, for mounting rail, for protection class IP50/IP64 (2 pieces)*	◖
127-59TL1A02	Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP20/IP40 | *Blind cover, white, for protection class IP20/IP40*	◖
127-59TP1A	Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP50/IP64, Stirnwand weiß, 1500 mm | *Blind cover, white, for protection class IP50/IP64, front panel white, 1500 mm*	◖
127-59TL1FNE	Einspeismodul, weiß, Buchse, 14-polig, max. 2,5 mm², für Schutzart IP20/IP40 | *Feed-in module, white, socket, 14-pole, max. 2.5 mm², for protection class IP20/IP40*	◖
127-59TP1FNE	Einspeismodul, weiß, Buchse, 14-polig, max. 2,5 mm², für Schutzart IP50/IP64 | *Feed-in module, white, socket, 14-pole, max. 2.5 mm², for protection class IP50/IP64*	◖
127-56TL1M	Multi-Adapter mit Stecker, 5-polig, weiß, L=500 mm | *Multi-adapter with plug, 5-pin, white, L=500 mm*	◖
127-59TR9D	Deckenbefestigungselement, Federstahl V2A | *Ceiling fastening element, spring steel V2A*	◖
127-59TR9K	Kettenabhänger, stahl verzinkt | *Chain hanger, galvanised stee*	◖
127-5LY9001	Knotenkette, stahl verzinkt | *Knotted chain, galvanised steel*	◖
127-TR9R	Einseilabhängung, mit Seil, mit schienenseitiger Befestigung, mit Seilschlaufe, 2000 mm | *Single-cord suspension, with cable, with rail-side fixing, 2000 mm, with wire rope loop*	◖
127-59TR9RS	Einseilabhängung, mit Deckenhülse, mit schienenseitiger Befestigung, 2000 mm | *Single-cord suspension, with ceiling sleeve, with rail-side fixing, 2000 mm*	◖
127-59TP1C	Dichtung IP64 bei Stoßstellen | *Sealing IP64 at butt joints*	◖
127-56TL1TM	Mechanischer Adapter 100 × 64 mm weiß, zur Aufnahme von Nicht-Systemleuchten | *Mechanical adapter 100 × 64 mm white, to accommodate non-system luminaires*	◖

LICROSS 21 IP40





LED

127-52TL127N485G	WS	4000 K	48 W	8820 lm	184 lm / W	1,4 kg	◖
127-52TL12CN49XG	WS	4000 K	50 W	9260 lm	185 lm / W	1,4 kg	◖
127-52TL12CN4C5M	WS	4000 K	68 W	12670 lm	186 lm / W	1,4 kg	◖

LED DALI dim

127-52TL12DN4AXG	WS	4000 K	58 W	10280 lm	177 lm / W	1,4 kg	◖
127-52TL12DN4DXM	WS	4000 K	72 W	13000 lm	180 lm / W	1,4 kg	◖
127-52TL12DN4FXM	WS	4000 K	85 W	15000 lm	177 lm / W	1,4 kg	◖

● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*



© LICROSS @ PLANFACTORY



DAMP PROOF FIT



54L-725623	WS	1200 x 78 x 68 mm	4000 K / 5000 K / 6500 K	31 W / 18 W	4960 lm / 4700 lm / 2880 lm / 2800 lm	1,06 kg	◖
54L-725609	WS	1500 x 78 x 68 mm	4000 K / 5000 K / 6500 K	51 W / 39 W / 31 W / 27 W	8000 lm / 7700 lm / 6200 lm / 6000 lm / 5000 lm / 4800 lm / 4300 lm / 4200 lm	1,3 kg	◖

IP65 IK08

DALI

54L-856624	WS	1200 x 82 x 68 mm	4000 K	27 W	4600 lm	1,7 kg	◖
54L-857102	WS	1500 x 82 x 68 mm	4000 K	61 W	11000 lm	2,0 kg	◖

IP65 IK10

Durchgangsverdrahtung | *through-wiring*

54L-695030	DP 1200 TH-KIT 5 x 2,5	◖
54L-695054	DP 1500 TH-KIT 5 x 2,5	◖

CE LED E 220-240V 115° CRI > 80

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

AUSSENLEUCHTEN | *OUTDOOR LUMINAIRES*


AGON 58


ALTEA 59


AURA STEPLIGHT 59


ZELOS 60


GEA FRAME 60


CASSANDRA 61


UDEO 61


MIMANTE 62


DAMON 62


TRACIA 63


XUTO 63



WILSON 63


COSMOS WALL 63


LICO BOLLARD 64


REAL 64



Basic 65


REC 66


PUCK 67

AGON ADJ. 230V





640-AG312332J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	30°	7,5 W	0,7 kg	◖


ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

640-CAE60	Gehäuse | *Housing*	◖



AGON MAXI





AGON MAXI 1

640-AGO13333J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	36°	8 W	0,8 kg	◖
640-AGO13333J.10	Gebürsteter Stahl | *Brushed steel*	3000 K	36°	8 W	0,12 kg	◖

AGON MAXI 2

640-AGO14333J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	36°	11 W	0,8 kg	◖
640-AGO14333J.10	Gebürsteter Stahl | *Brushed steel*	3000 K	36°	11 W	0,12 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

640-CL081	Gehäuse | *Housing*	◖



● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

ALTEA RECESSED

LD

ALTEA R






640-ALR12232J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	28°	Cut out 32 mm	2,2 W	0,16 kg	◖
640-ALR12232J.10	Gebürsteter Stahl | *Brushed steel*	3000 K	28°	Cut out 32 mm	2,2 W	0,16 kg	◖

ALTEA S





640-ALR22232J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	28°	Cut out 32 mm	2,2 W	0,16 kg	◖
640-ALR22232J.10	Gebürsteter Stahl | *Brushed steel*	3000 K	28°	Cut out 32 mm	2,2 W	0,16 kg	◖


ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-CAI32	Gehäuse | *Housing*	◖

Für passende Vorschaltgeräte, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center | *For suitable control gear, please contact our Customer Service Centre.*

AURA STEPLIGHT M 24 Vdc

LD





640-ASL12235B.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	asymetric	Cut out 81 mm	6,5 W	0,51 kg	◖


ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-CA081	Gehäuse | *Housing*	◖
640-ML060	Einbaufeder | *Installation spring*	◖

Für passende Vorschaltgeräte, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center | *For suitable control gear, please contact our Customer Service Centre.*

ZELOS 230 V ac







ZELOS XL

640-ZEL14333J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	2976 lm	33 W	36°	1,9 kg	◖

ZELOS XXL

640-ZEL15333J.06	Edelstahl | *Stainless steel*	3000 K	3586 lm	40 W	36°	1,9 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-CA135	Gehäuse | *Housing*	◖

230V/ AC · LED · MacAdam 3 · CE · IK09 · IP 67 · OUTDOOR

GEA FRAME XS







640-GE510232A.02	weiß | *white*	3000 K	36°	Cut out Ø 32 mm	6,5 W	0,9 kg	◖
640-GE510232A.08	schwarz | *black*	3000 K	36°	Cut out Ø 32 mm	6,5 W	0,9 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

640-CMGI19	Gehäuse | *Housing*	◖

24V DC · LED · MacAdam 3 · CE · IK06 · IP 67 · III · OUTDOOR


Für passende Vorschaltgeräte, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center | *For suitable control gear, please contact our Customer Service Centre.*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

CASSANDRA M 230V ac

LLD





640-CAS12235B.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	asymetric	316 lm	10 W	0,5 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-CAS06	Gehäuse | *Housing*	◖
640-ML064	Einbaufeder | *Installation spring* 70 mm	◖
640-MLS180	Einbaufeder | *Installation spring* 186 mm	◖

230V/AC · LED · MacAdam 3 · IK06 · IP65 · OUTDOOR

UDEO APPLIQUE DOUBLE EM.

LLD





UDEO DOUBLE

640-UD231331Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	771 + 771 lm	10,5 + 10,5 W	25 + 25°	1,6 kg	◖
640-UD231334Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	771 + 771 lm	10,5 + 10,5 W	diffused	1,6 kg	◖

UDEO SINGLE


640-UDA31331Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	771 lm	10,5 W	25°	1,6 kg	◖
640-UDA31334Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	771 lm	10,5 W	diffused	1,6 kg	◖

230V/AC · LED · MacAdam 3 · IK06 · IP65 · OUTDOOR

MIMANTE

MIMANTE M






640-MIM12333J.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	36°	6 W	0,38 kg	◖

MIMANTE XL






640-MIM14333J.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	36°	11 W	0,59 kg	◖


ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*


640-PI002	Erdspieß | *Ground spike*	◖
640-CIN20	Befestigungsgurt | *Mounting strap*	◖
640-ST022	Halterung aus Edelstahl | *stainless steel bracket*	◖

DAMON









DAMON S

640-DAM11333J.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	38°	1174 lm	14 W	1,4 kg ◖

DAMON M

640-DAM12333J.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	38°	1633 lm	19 W	1,9 kg ◖

DAMON L


640-DAM13333J.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	38°	2056 lm	25 W	2,3 kg ◖

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

TRACIA EM.

LD





TRACIA S DOUBLE

640-TR2112322Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	178 + 178 lm	3,5 + 3,5 W	36 + 36°	0,4 kg ◖

TRACIA M SINGLE


640-TRA12332Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	483 lm	7,5W	30°	0,4 kg ◖

230V/AC · LED · E · MacAdam 3 · CE · IK07 · IP65 · L80/B10/50.000h · OUTDOOR

XUTO 230 V ac

LD





XUTO DOUBLE

640-XU231334Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	2 × 793 lm	2 × 10,5 W	diffused	0,7 kg ◖

XUTO SINGLE

640-XUT31334Q.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	793 lm	10,5 W	diffused	0,7 kg ◖

230V/AC · LED · E · MacAdam 3 · CE · IK06 · IP65 · L80/B10/50.000h · OUTDOOR

WILSON



L = 110 mm / H = 90 mm / T = 130 mm

069-059683Z5CL	Anthrazit | *Anthracite*	10,2 W	3000 K	1 kg	◖

100-240V/AC · CE · E · LED · CRI > 80 · MacAdam 3 · IP65 · L80/50.000h · IK08 · 90°

COSMOS WALL



Ø = 85 mm / H = 140 mm / T = 106 mm

069-059952Z5CL	Anthrazit | *Anthracite*	12,7 W	3000 K	1,08 kg	◖

100-240V/AC · CE · E · LED · CRI > 80 · MacAdam 2 · IP66 · IK06 · L80/50.000h · 17°

● Lagerware | *Stock items*


◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

LICO BOLLARD XL-L 230 V ac

LD






640-LBX63335B.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	786 lm	20 W	3,4 kg	◖

230V/ AC | LED | MacAdam 3 | IK07 | IP65 | OUTDOOR

REAL L CC.

LD





640-REA63136B.17	Anthrazit | *Anthracite*	3000 K	55 lm	1 W	360°	0,18 kg	◖

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

640-BAL01	Basis in Edelstahl | *Base in stainless steel* Ø 100 mm	◖

350mA | LED | MacAdam 3 | IK06 | IP65 | III | OUTDOOR

Für passende Vorschaltgeräte, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center | *For suitable control gear, please contact our Customer Service Centre.*

● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

BASIC



Ø = 260 mm / H = 90 mm

069-159835Z5M1	GR	max. 15 W E 27	0,85 kg	◖
069-15983534M1	GR	max. 15 W E 27	0,85 kg	◖
069-15983514M1	WS	max. 15 W E 27	0,85 kg	◖

220-240V | IP | IK10

LEUCHTMITTEL | *LAMP*

112-5241003921	LED A60 Retrofit clear E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	◖
54L-060595	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: E	◖
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	◖




● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*


REC OUTDOOR





783-A516-00-11-WT	WS	3000 K	7,9 W	860 lm	◖
783-A516-00-11-GT	GR	3000 K	7,9 W	860 lm	◖
783-A516-00-11-OX	OX	3000 K	7,9 W	860 lm	◖








● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

PUCK OUTDOOR










783-A563-10-01-WT	WS	3000 K	10,6 W	517 lm	◖
783-A563-10-01-GT	GR	3000 K	10,6 W	517 lm	◖
783-A563-10-01-OX	OX	3000 K	10,6 W	517 lm	◖






● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

LED-BÄNDER & -ZUBEHÖR | *LED TAPES & ACCESSORIES*



BASIC 70




High Efficiency 71



Neon 71



RGB 72



LED PROFILE 73

LED-BAND BASIC IP20
> 130 lm / M




Flexibles und selbstklebendes LED-Band. Mit 7 LED/cut bestückt. Warmverlustreduzierung und höhere Lumeneffizienz. 7 mm breit. |*Flexible and self-adhesive LED tape. Equipped with 7 LED/cut. Heat loss reduction and higher lumen efficiency. 7 mm wide.*

auf Rolle | *on roll* · Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm · Trennbar alle | *Separable all* 100 mm

70 LEDs/m.

45AA41H24070027	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	2700 K	4,8 W/m	600 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070030	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	3000 K	4,8 W/m	660 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070040	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	4000 K	4,8 W/m	680 lm/m	EEC: D	◖

CE · LED · 24V DC · DIM · 120° · III · IP20 · CRI > 80



Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* · auf Rolle | *on roll* · Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm · Trennbar alle | *Separable all* 50 mm

140 LEDs/m.

45AA41H24140027	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	2700 K	9,6 W/m	1190 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24140030	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	3000 K	9,6 W/m	1280 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24140040	WS	5000 × 8 × 2,4 mm	4000 K	9,6 W/m	1320 lm/m	EEC: E	◖

CE · LED · 24V DC · DIM · 120° · III · IP20 · CRI > 80



Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* · auf Rolle | *on roll* · Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm · Trennbar alle | *Separable all* 33,3 mm

210 LEDs/m.

45AA41H24210027	WS	5000 × 10 × 2,4 mm	2700 K	14,4 W/m	1760 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24210030	WS	5000 × 10 × 2,4 mm	3000 K	14,4 W/m	1900 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24210040	WS	5000 × 10 × 2,4 mm	4000 K	14,4 W/m	1960 lm/m	EEC: E	◖

CE · LED · 24V DC · DIM · 120° · III · IP20 · CRI > 80

LED-BAND BASIC IP20 CRI > 95
> 120 lm / M



Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* · auf Rolle | *on roll* · Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm

8 mm breit. | *8 mm wide.* · Trennbar alle | *Separable all* 71,4 mm

112 LEDs/m.

45AA41A2411C027	2700 K	10 W/m	1000 lm/m	EEC: F	◖
45AA41A2411C030	3000 K	10 W/m	1100 lm/m	EEC: F	◖

8 mm breit. | *8 mm wide.* · Trennbar alle | *Separable all* 50 mm

160 LEDs/m.

45AA41A2416C027	2700 K	14,4 W/m	1420 lm/m	EEC: F	◖
45AA41A2416C030	3000 K	14,4 W/m	1630 lm/m	EEC: F	◖

CE · LED · 24V DC · III · DIM · IP20 · WW · CRI > 95

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

LED-BAND HIGH EFFICIENCY IP20

> 200 lm / M



24V LED-Streifen flexibel und selbstklebend. High Lumen Efficiency LED 2835D Double Chip mit niedreigem Spannungsfall. 7 mm breit. | *24 V LED strip, flexible and self-adhesive. High Lumen Efficiency LED 2835D Double Chip with low voltage drop. 7 mm wide.*

Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* | auf Rolle | *on roll* | Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm | Trennbar alle | *Separable all* 25 mm

7 mm breit. | *7 mm wide.*

160 LEDs/m.					
45AA41D24160827	2700 K	8 W/m	1440 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24160830	3000 K	8 W/m	1510 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24160840	4000 K	8 W/m	1590 lm/m	EEC: C	◖
160 LEDs/m.					
45AA41D24161027	2700 K	10 W/m	1690 lm/m	EEC: D	●
45AA41D24161030	3000 K	10 W/m	1730 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24161040	4000 K	10 W/m	1790 lm/m	EEC: C	◖
160 LEDs/m.					
45AA41D24161527	2700 K	15 W/m	2550 lm/m	EEC: D	●
45AA41D24161530	3000 K	15 W/m	2830 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24161540	4000 K	15 W/m	2760 lm/m	EEC: C	◖

CE | LED | 24V DC | III | IP20 | WW | CRI > 80

LED-BAND NEON TUNABLE-WHITE IP20

> 170 lm / M



Standardbetrieb auf 24V/DC - 2 Kanäle. | *Standard operation on 24V/DC - 2 channels.*

Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* | auf Rolle | *on roll* | Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm | Trennbar alle | *Separable all* 50 mm

80 + 80 LEDs/m.							
45AA41D241600CT	WS	5000 × 10 × 2,5 mm	2700 - 6500 K	2120 + 2230 lm/m	13 + 13 W/m	EEC: D	●

CE | LED | HCL | 24V DC | DIM | 120° | III | IP20 | WW | CRI > 80

● Lagerware | *Stock items*

◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*

○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

LED-BAND RGB + W 827 IP20



Selbstklebender LED Streifen. Standardbetrieb auf 24V/DC - 4 Kanäle. | *Self-adhesive LED strip. Standard operation on 24V/DC - 4 channels.*

Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* | auf Rolle | *on roll* | Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm | Trennbar alle | *Separable all* 100 mm

120 LEDs/m

45AA41S24120RW0	RGB + 2700 K	5000 × 10 × 2 mm	19,2 W/m	1040 lm/m	◖

CE | LED | 24V DC | DIM | 120° | III | IP20 | RGB

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

LED-BAND RGB IP20



Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* | auf Rolle | *on roll* | Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm | Trennbar alle | *Separable all* 50 mm

120 LEDs/m

45AA41ST241200R	RGB	5000 × 8 × 2 mm	14,4 W/m	570 lm/m	◖

CE | LED | 24V DC | DIM | 120° | III | IP20 | RGB

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

LED-BAND RGB IP68



Nicht geeignet für trockene Anwendungen. | *Not suitable for dry applications.*

Einsatz mit Kühlprofil| *Insert with Cooling profile* | auf Rolle | *on roll* | Einspeislänge | *Feed length* max. 5000 mm | Trennbar alle | *Separable all* 100 mm

60 LEDs/m.

45AA41ST2460ISR	RGB	5000 × 12 × 4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	◖

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*


45AA41STRIPKIT0	Montagekit: 10 Stk. Halteclips und 5 Stk. Endkappen | *Mounting kit: 10 pcs. retaining clips and 5 pcs. End caps* ◖

CE | LED | 24V DC | DIM | 120° | III | IP20 | RGB

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

BARdolino
LED-PROFIL FLACH | *LED PROFILE FLAT*



Aluprofil flach, eloxiert. Durch die geringe Bauhöhe bei wenig Platz einfach zu integrieren. Breite Aluprofil innen: 13,4 mm. | *Flat aluminium profile, anodised. Easy to integrate with little space thanks to the low heightintegrated. Internal width of aluminium profile: 13.4 mm.*


45BA62399201	AL	1000 × 18,4 × 13 mm	●
45BA62399202	AL	2010 × 18,4 × 13 mm	●
45BA62399203	AL	3020 × 18,4 × 13 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

45BA62398614	AL	2 × Endkappe flach, inkl. 4 Schrauben, 3 mm | *2 × End cap flat, incl. 4 screws, 3 mm*	●
45BA62399604		2 × Endkappe flach, Kunststoff, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap, flat, plastic, incl. 4 screws*	◖
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben | *2 × Retaining clip, incl. screws*	●
45BA50990091		2 × Halteklammer 45°, inkl. Schrauben | *2 × Retaining clip 45°, incl. screws*	◖
45BA50990191		2 × schwenkbare Halteklammer, inkl. Schrauben | *2 × swivelling mounting bracket, incl. screws*	◖
45BA50990291		1 × Metallverbinder | *1 × Metal connector*	●

BARdolino
LED-PROFIL HOCH | *LED PROFILE HIGH*



Aluprofil hoch, eloxiert. In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und den passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich. Breite Aluprofil innen: 13,4 mm. | *High aluminium profile, anodised. In conjunction with the opal white cover and the matching LEDlight flex, an absolutely homogeneous light line is possible. Internal width of aluminium profile: 13.4 mm.*


45BA62399101	AL	1000 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399101-R9016	WS	1000 × 18,4 × 19,7 mm	◖
45BA62399101-R9005	SW	1000 × 18,4 × 19,7 mm	◖
45BA62399102	AL	2010 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399102-R9016	WS	2010 × 18,4 × 19,7 mm	◖
45BA62399102-R9005	SW	2010 × 18,4 × 19,7 mm	◖
45BA62399103	AL	3020 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399103-R9016	WS	3020 × 18,4 × 19,7 mm	◖
45BA62399103-R9005	SW	3020 × 18,4 × 19,7 mm	◖



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

45BA62398613	AL	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm | *2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm*	●
45BA62398613-R9016	WS	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm | *2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm*	◖
45BA62398613-R9005	SW	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm | *2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm*	◖
45BA62399603		2 × Endkappe hoch, Kunststoff, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap, high, plastic, incl. 4 screws*	◖
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben | *2 × Retaining clip, incl. screws*	●
45BA50990091		2 × Halteklammer 45°, inkl. Schrauben | *2 × Retaining clip 45°, incl. screws*	◖
45BA50990191		2 × schwenkbare Halteklammer, inkl. Schrauben | *2 × swivelling mounting bracket, incl. screws*	◖
45BA50990291		1 × Metallverbinder | *1 × Metal connector*	●

BARdolino
T-PROFIL | *T PROFILE*







Hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium für Gipskartondecken und -wände sowie für verschiedene Bodenbeläge mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild. Ausschnitt: 24 mm. | *High-quality aluminium installation profile for plasterboard ceilings and walls as well as for various floor coverings with matching sash end caps for a visually appealing overall appearance. Ausschnitt: 24 mm.*

45BA62399501	AL	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399501-R9005	SW	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399501-R9010	WS	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502	AL	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502-R9005	SW	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502-R9010	WS	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503	AL	3020 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503-R9005	SW	3020 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503-R9010	WS	3020 × 35 × 25 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

45BA62399605	AL	2 × Endkappe hohe Version, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap high, incl. 4 screws*	●
45BA62399606	AL	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 8,5 mm Bohrung, inkl. 4 Schrauben | *2 × end cap, short version, incl. 8.5 mm hole, incl. 4 screws*	◖
45BA62399607	AL	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap, short version, incl. 4 screw*	◖
45BA62399607-R9005	SW	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap, short version, incl. 4 screw*	◖
45BA62399607-R9010	WS	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben | *2 × End cap, short version, incl. 4 screw*	◖
45BA62399705		Montagehalterung mit Spannfeder | *Mounting bracket with tension spring*	◖
45BA62394143		Montagehilfe inkl. 2 Haltefedern, 2 Montageplatten und 2 Schrauben | *Mounting aid incl. 2 retaining springs, 2 mounting plates and 2 screws*	◖
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben | *2 × Retaining clip, incl. screws*	◖
45BA50990190		2 × Halteklammer, 2 Montageclips und 2 Schrauben, hohe Haltekraft | *2 × retaining clip, 2 mounting clips and 2 screws, high retention force*	◖
45BA50990291		1 × Verbinder aus Edelstahl | *1 × Stainless steel connector*	◖

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

BARdolino
ABDECKUNGEN | *COVERS*



1 **Reflektorabdeckung hoch - nicht für flache Profile geeignet!** | *Reflector cover high - not suitable for flat profiles!*

45BA62399351	opalweiß | *opal white*	1000×14,8×8 mm	◖
45BA62399352	opalweiß | *opal white*	2010×14,8×8 mm	◖
45BA62399353	opalweiß | *opal white*	3020×14,8×8 mm	◖

2 **Kunststoffabdeckung klar** | *Clear plastic cover*

45BA62399401	klar | *clear*	1000×14,8×8 mm	●
45BA62399402	klar | *clear*	2010×14,8×8 mm	●
45BA62399403	klar | *clear*	3020×14,8×8 mm	●

5 **Kunststoffabdeckung bruchfest / schlagzäh** | *Plastic cover break-proof / impact-resistant*

45BA62399311	opalweiß | *opal white*	1000×14,8×8 mm	◖
45BA62399312	opalweiß | *opal white*	2010×14,8×8 mm	●
45BA62399313	opalweiß | *opal white*	3020×14,8×8 mm	◖

3 **Kunststoffabdeckung opalweiß** | *Kunststoffabdeckung opalweiß*


45BA62399301	opalweiß | *opal white*	1000×14,8×8 mm	●
45BA62399302	opalweiß | *opal white*	2010×14,8×8 mm	●
45BA62399303	opalweiß | *opal white*	3020×14,8×8 mm	●

4 **Linsenprofil Abdeckung nur für BARdolino flach** | *Flat lens profile cover only for BARdolino flat*

45BA62379301	satiniert | *satinised, 30°*	1000×14,8×8 mm	◖
45BA62379302	satiniert | *satinised, 30°*	2010×14,8×8 mm	◖
45BA62379303	satiniert | *satinised, 30°*	3020×14,8×8 mm	◖

BARdolino
ANGOLO ECKPROFIL | *CORNER PROFILE*





Hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, exolxiert, natur. Speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, zum Beispiel als Unterbauleuchte oder als Treppenbeleuchtung einsetzbar. | *High-quality corner profile made of aluminium, anodised, natural. Specially developed for corner constructions, for example for use as under-cabinet lighting or as staircase lighting.*

45BA62399461	AL	1000×23,7×16,7 mm	●
45BA62399462	AL	2010×23,7×16,7 mm	●
45BA62399463	AL	3020×23,7×16,7 mm	●



45BA62399301	Abdeckung opalweiß, PMMA | *Cover opal white, PMMA* 1000×14,8×8 mm	●
45BA62399302	Abdeckung opalweiß, PMMA | *Cover opal white, PMMA* 2010×14,8×8 mm	●
45BA62399303	Abdeckung opalweiß, PMMA | *Cover opal white, PMMA* 3020×14,8×8 mm	●


ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

45BA62399466	Endkappen-Set | *End cap set*	●
45BA62399467	Halter-Set | *bracket set*	●




● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

R3
AUFBAUPROFIL | *SURFACE PROFILE*



Das Aufbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Als Cover eignen sich flache oder U-förmige Abdeckungen. Max. Kühlleistung: 12W/m. | *The surface-mounted profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. It can be fixed by means of a spring clip. Flat or U-shaped covers are suitable as covers. Max. Cooling capacity: 12 W/m.*

431-PA301D200	AL	2000 mm	max. 12W/m	◖
431-PA301D300	AL	3000 mm	max. 12W/m	◖
431-PB301D200	SW	2000 mm	max. 12W/m	◖
431-PB301D300	SW	3000 mm	max. 12W/m	◖



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

1	431-CS321D200	satiniert	*satined*	2000 mm	◖
	431-CS321D300	satiniert	*satined*	3000 mm	◖
2	431-CS303D200	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	2000 mm	◖
	431-CS303D300	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	3000 mm	◖
3	431-CT321D200	transparent		2000 mm	◖
	431-CT321D300	transparent		3000 mm	◖
4	431-CB321D200	schwarz	*black*	2000 mm	◖
	431-CB321D300	schwarz	*black*	3000 mm	◖




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-LP301DX00	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium*	◖
431-LP301DXB0	Endkappe Schwarz	*End cap black*	◖
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium	*Mounting clip aluminium*	◖
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz	*Mounting clip black*	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

R8
AUFBAUPROFIL | *SURFACE PROFILE*



431-PA451D200	AL	2000 mm	max. 20W/m	◖
431-PA451D300	AL	3000 mm	max. 20W/m	◖
431-PB451D200	SW	2000 mm	max. 20W/m	◖
431-PB451D300	SW	3000 mm	max. 20W/m	◖



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

1	431-CS321D200	satiniert	*satined*	2000 mm	◖
	431-CS321D300	satiniert	*satined*	3000 mm	◖
2	431-CT321D200	transparent		2000 mm	◖
	431-CT321D300	transparent		3000 mm	◖
3	431-CB321D200	schwarz	*black*	2000 mm	◖
	431-CB321D300	schwarz	*black*	3000 mm	◖




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*


431-LA451DX00	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium*	◖
431-LA451DXB0	Endkappe Schwarz	*End cap black*	◖
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium	*Mounting clip aluminium*	◖
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz	*Mounting clip black*	◖
431-MA103ZZUS	Seilabhängung	*Rope suspension*	◖
431-MA101ZZUS	Linienverbinder	*Line connector*	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

R4
EINBAUPROFIL | *RECESS PROFILE*





Das Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Einbauleuchten sowie für Shop- und Möbelbeleuchtung. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Als Cover eignen sich flache oder U-förmiger Abdeckungen. Max. Kühlleistung: 12 W/m.
| *The recessed profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. The profile is particularly suitable for façade lighting, recessed luminaires and for shop and furniture lighting. The can be fastened by means of a spring clip. Flat or U-shaped covers are suitable U-shaped covers. Max. Cooling capacity: 12 W/m.*

431-PA302D200	AL	2000 mm	max. 12 W / m	◖
431-PA302D300	AL	3000 mm	max. 12 W / m	◖
431-PB302D200	SW	2000 mm	max. 12 W / m	◖
431-PB302D300	SW	3000 mm	max. 12 W / m	◖



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

1	431-CS321D200	satiniert	*satined*	2000 mm	◖
	431-CS321D300	satiniert	*satined*	3000 mm	◖
2	431-CT321D200	transparent		2000 mm	◖
	431-CT321D300	transparent		3000 mm	◖
3	431-CB321D200	schwarz	*black*	2000 mm	◖
	431-CB321D300	schwarz	*black*	3000 mm	◖




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-LA302DX00	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium*	◖
431-LA302DXB0	Endkappe Schwarz	*End cap black*	◖
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium	*Mounting clip aluminium*	◖
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz	*Mounting clip black*	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

R27
EINBAUPROFIL | *RECESS PROFILE*





431-PA412E200	AL	2000 mm	max. 28 W / m	◖
431-PA412E300	AL	3000 mm	max. 28 W / m	◖



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

1	431-CS402E200	satiniert	*satined*	2000 mm	◖
	431-CS402E300	satiniert	*satined*	3000 mm	◖
2	431-CT402E200	transparent		2000 mm	◖
	431-CT402E300	transparent		3000 mm	◖
3	431-CS403E200	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	2000 mm	◖
	431-CS403E300	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	3000 mm	◖
4	431-CT406E200	Linse	*Lens* 40°	2000 mm	◖
	431-CT406E300	Linse	*Lens* 40°	3000 mm	◖




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-LA412EZUS	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium*	◖
431-LA403EX00	Endkappe U-Abdeckung	*End cap U-cover* Aluminium	◖
431-MI401ZX00	Z-26 Montageclip	*Mounting clip*	◖
431-MI402EZUS	Einbaufeder	*Installation spring*	◖
431-MA104ZZUS	Linienverbinder	*Line connector*	◖
431-MI421ZX00	Multi-Plug Montageclip	Multi-Plug *Mounting clip*	◖
431-LP403EX00	Endkappe U-Abdeckung	*End cap U-cover* Aluminium	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

R26
AUFBAUPROFIL | *SURFACE PROFILE*



431-PA411E200	AL	2000 mm	max. 28 W / m	◖
431-PA411E300	AL	3000 mm	max. 28 W / m	◖



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

1	431-CS402E200	satiniert	*satined*	2000 mm ◖
	431-CS402E300	satiniert	*satined*	3000 mm ◖
2	431-CT402E200	transparent		2000 mm ◖
	431-CT402E300	transparent		3000 mm ◖
3	431-CS403E200	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	2000 mm ◖
	431-CS403E300	U-Abdeckung satiniert	*U-cover satined*	3000 mm ◖
4	431-CT406E200	Linse	*Lens* 40°	2000 mm ◖
	431-CT406E300	Linse	*Lens* 40°	3000 mm ◖

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-LA411EZUS	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium* ◖
431-LA403EX00	Endkappe U-Abdeckung	*End cap U-cover* Aluminium ◖
431-MI401ZX00	Z26-Montageclip	*Mounting clip* ◖
431-MI421ZX00	Multi-Plug Montageclip	Multi-Plug *Mounting clip* ◖
431-MA104ZZUS	Linienverbinder	*Line connector* ◖
431-LA401EZUS	Endkappe für Linse	*End cap for lens* ◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

● Lagerware | *Stock items*
◖ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.*

R12
ECKPROFIL | *CORNER PROFILE*




Das Eckprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Für die Verlängerung können Verbinder verwendet werden. Cover separat bestellen. max. Kühlleistung: 30 W/m. | *The corner profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. It can be fixed by means of a spring clip. Connectors can be used for the extension. Order cover separately. max. cooling capacity: 30 W/m.*

431-PA551F200	AL	2000 × 34 × 34 mm	◖

Abdeckungen: PMMA schlagzäh | *Covers: PMMA impact resistant*

431-CS551F200	L-Abdeckung satiniert	*L-cover satined*	2000 mm	◖



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-LA551FX00	Endkappe Aluminium	*End cap aluminium*	◖
431-MI401ZX00	Z-26 Montageclip	*Mounting clip*	◖
431-MA101ZZUS	Linienverbinder	*Line connector*	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

R19
LED-PROFIL | *LED PROFILE*



Flexibles, biegbares LED-Profil in Aluminium zur individuellen Anwendung, max. Kühlleistung: 12 W/m. | *Flexible, bendable LED profile in aluminium for individual application, max. cooling power: 12 W/m.*

431-PB401Z200	AL	2000 × 17,5 × 12,5 mm	◖






ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | *ACCESSORIES FOR ASSEMBLY*

431-MP302ZX00	Z-33 Montageclip	*Mounting clip*	◖

Lieferbar solange der Vorrat reicht | *Available while stocks last*

LED-RETROFIT & BETRIEBSGERÄTE | *LED RETROFIT & DRIVERS*



RETROFITS 82



DRIVERS 83

LED RETROFIT

GU10



54P929002495902	CorePro LED Gu10 dimmable	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	CorePro LED Gu10 dimmable	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●
740024	Umrüstsatz | *Conversion Kit* (Gx5,3 → Gu10)						●

GU5,3 (AC/DC)



54L-456077	Parathom MR16 DIM	6,1W	2700K	621lm	36°	EEC: E	◖
54L-456107	Parathom MR16 DIM	6,1W	3000K	621lm	36°	EEC: E	◖

G9



54L-248818	Parathom Retrofit PIN 40 G9	4W	2700K	470lm	300°	EEC: E	◖
54L-248870	Parathom Retrofit PIN 20 G9	1,9W	2700K	200lm	300°	EEC: E	◖

R7S



54L-503504	Parathom Line R7s 78mm dimmable	9,5W	2700K	1055lm	20x78mm	300°	EEC: E	◖
54L-048753	Parathom Line R7s 118mm dimmable	15W	2700K	2000lm	28x118mm	300°	EEC: E	◖

E27



54P929003057702	Master VLE A60 LED frosted dimmable	5,9W	2700K	806lm	EEC: D	◖
54L-463891	Parathom Classic A dimmable clear	5,9W	2700K	806lm	EEC: D	◖
112-5241003921	LED-Retrofit clear A60 **EEC A** not dimmable	4W	2700K	840lm	EEC: A	◖
54L-060595	Parathom Classic E27 A100 clear	11W	2700K	1521lm	EEC: D	◖
54L-069819	Parathom Classic E27 A100 clear	11W	2700	1521lm	EEC: D	◖

E14



54P929003012282	Master candle clear dim2warm	3,4W	2200-2700K	470lm	EEC: D	●

G5/T16 (AC) "→ HE 14/28/35W"

54L-552762	SubstiTUBE T5 AC	7W	3000K	1000lm	190°	549mm	EEC: D	○
54L-552786	SubstiTUBE T5 AC	7W	4000K	1100lm	190°	549mm	EEC: D	○
54L-824294	SubstiTUBE T5 AC	16W	3000K	2150lm	190°	1149mm	EEC: E	○
54L-824317	SubstiTUBE T5 AC	16W	4000K	2400lm	190°	1149mm	EEC: D	○
54L-824232	SubstiTUBE T5 AC	18W	3000K	2550lm	190°	1449mm	EEC: D	○
54L-824256	SubstiTUBE T5 AC	18W	4000K	2800lm	190°	1449mm	EEC: D	○

G5/T16 (AC) "HO 54/49/80W"



54L-824119	SubstiTUBE T5 AC	26W	3000K	3600lm	190°	1149mm	EEC: D	○
54L-824133	SubstiTUBE T5 AC	26W	4000K	4000lm	190°	1149mm	EEC: D	○
54L-824171	SubstiTUBE T5 AC	26W	3000K	3600lm	190°	1449mm	EEC: D	○
54L-824195	SubstiTUBE T5 AC	26W	4000K	4000lm	190°	1449mm	EEC: D	○
54L-824058	SubstiTUBE T5 AC	36W	3000K	5050lm	190°	1449mm	EEC: D	○
54L-824072	SubstiTUBE T5 AC	36W	4000K	5600lm	190°	1449mm	EEC: D	○

G13/T26 (KVG/VVK & AC 230V)



54L-432446	SubstiTUBE T8 EM Pro	5,1W	3000K	810lm	190°	438mm	EEC: D	○
54L-432507	SubstiTUBE T8 EM Pro	5,1W	4000K	900lm	190°	438mm	EEC: C	○
54L-432064	SubstiTUBE T8 EM Pro	6,3W	4000K	1100lm	190°	600mm	EEC: C	○
54L-432200	SubstiTUBE T8 EM Pro	9,7W	4000K	1700lm	190°	900mm	EEC: C	○
54L-432385	SubstiTUBE T8 EM Pro	11,4W	4000K	2000lm	190°	1050mm	EEC: C	○
54L-432767	SubstiTUBE T8 EM Pro	11,3/14W	4000K	2100/2600lm	190°	1200mm	EEC: B	○
54L-432620	SubstiTUBE T8 EM Pro	16,7/21,1W	4000K	3100/4100lm	190°	1500mm	EEC: B	○
54L-067150	SUBSTITUBE LED T8 STARTER							○

LC 24V SC SNC2	**3587501054**	198-264V/AC	24V/DC	max. 35W	142x43x30mm
LC 24V SC SNC2	**3587501055**	198-264V/AC	24V/DC	max. 60W	225x43x30mm
LC 24V SC SNC2	**3587501056**	198-264V/AC	24V/DC	max. 100W	295x43x30mm
LC 24V SC SNC2	**3587501057**	198-264V/AC	24V/DC	max. 200W	325x43x30mm



LC 18W 24W one4all NF SC EXC2	**3528004429**	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 18W	175x43x30mm
LC 35W 24W one4all NF SC EXC2	**3528004430**		24V/DC	max. 35W	195x43x30mm
LC 60W 24W one4all NF SC EXC2	**3528004431**		24V/DC	max. 60W	225x43x30mm
LC 100W 24W one4all NF SC EXC2	**3528004432**		24V/DC	max. 100W	295x43x30mm
LC 200W 24W one4all NF SC EXC2	**3528004433**		24V/DC	max. 200W	325x43x30mm

DALI SWITCH DIM



basicDIM Wireless - CASAMBI ready

LC 35W bdW SC PRE2 IP20	**3528002677**	198-264V/AC 176-270V/DC	24V/DC	max. 35W	195x43x30,2 mm
LC 60W bdW SC PRE2 IP20	**3528002674**		24V/DC	max. 60W	225x43x30,2 mm
LC 100W bdW SC PRE2 IP20	**3528002675**		24V/DC	max. 100W	295x43x29,8 mm
LC 150W bdW SC PRE2 IP20	**3528002678**		24V/DC	max. 150W	325x43x29,8 mm



matter

LC 35W MTR SC PRE2 IP20	**3528004489**	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 35W	195x43x30,2 mm
LC 60W MTR SC PRE2 IP20	**3528004490**		24V/DC	max. 60W	225x43x30,2 mm
LC 100W MTR SC PRE2 IP20	**3528004491**		24V/DC	max. 100W	295x43x29,8 mm
LC 150W MTR SC PRE2 IP20	**3528004492**		24V/DC	max. 150W	325x43x29,8 mm



NÜTZLICHES | *USEFUL INFORMATION*

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. Allgemeines
1. Die Planlicht GmbH & Co. KG und damit verbundenen Unternehmen (kurz„ Unternehmer") schließt Verträge mit ihren Kunden ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (kurz„AGB") ab. Der Kunde verzichtet darauf, diese AGB durch Zusendung eigener Bedingungen abzuändern. Sollte dennoch eine Zusendung solcher Bedingungen des Kunden erfolgen oder erfolgt sein, so verzichtet dieser auf all-fällige daraus entspringende Rechtswirkungen. Einmal zwischen dem Unternehmer und einem Kunden in Kraft gesetzte Bedingungen des Unternehmers gelten auch für alle künftigen Verträge zwischen diesen. Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Sollte ein mit Planlicht GmbH & Co. KG verbundenes Unternehmen seine jeweils individuellen Geschäftsbedingungen in eine Anfrage oder in eine Bestellung einbeziehen, gelten diese vorrangig.
2. Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es den Mitarbeitern untersagt, Zusagen zu tätigen, die diese Bedingungen aufheben, ergänzen oder abändern; sind derartige Zusagen nach dem Konsumentenschutzgesetz für den Unternehmer bindend, kann er jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
3. Dem Kunden ist es nicht gestattet, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. Alle vom Unternehmer erstellten oder übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen sind Verkaufshilfen und verbleiben in dessen Eigentum. Jede Verbreitung und Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Unternehmers. Verkaufshilfen dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von Produkten des Unternehmers verwendet werden. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Es steht dem Unternehmer frei, solche Unterlagen und Verkaufsinformationen jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückzufordern.

II. Angebote
1. Dem Unternehmer zugehende Angebote des Kunden werden vom Unternehmer nur durch schriftliche Annahmeerklärung oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen; der anbotstellende Kunde ist an sein Angebot für die Dauer von vier Wochen ab Einlangen beim Unternehmer gebunden.
2. Angebote des Unternehmers sowie auch der Inhalt von sonstigen Geschäftsunterlagen (Kostenvoranschläge, Rundschreiben, Kataloge, Preislisten, Prospekte, Anzeigen, Abbildungen etc.) sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich und durch den Unternehmer abänderbar und widerrufbar. Die Kalkulationen des Angebotes gelten nur bei Bestellung der gesamten angebotenen Ware oder Menge.
3. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, wird der Unter-nehmer den Kunden davon unverzüglich verständigen. Sollten sich nach Auftragserteilung unvermeidliche Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, wird der Unternehmer den Kunden ebenfalls davon unverzüglich verständigen. Bei unvermeidlichen Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden.
4. Der Kunde wird dem Unternehmer zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird ihn von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Vertrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst während der Durchführung des Vertrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben vom Unternehmer wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
5. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Vertrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen (Rechteclearing) und garantiert, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. Der Unternehmer haftet im Falle bloß leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung seiner Warnpflicht – jedenfalls im Innenverhältnis zum Kunden – nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte Dritter durch zur Verfügung gestellte Unterlagen. Wird der Unternehmer wegen einer solchen Rechtsverletzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hat der Kunde den Unternehmer schad- und klaglos zu halten sowie bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde stellt dem Unternehmer hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.
6. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Vertrages zur Verfügung gestellten Unterlagen und Pläne einschließlich der technischen Vorbemerkungen hinsichtlich Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung sowie alle Maße und Massen zu prüfen. Er wird den Unternehmen für Schäden die aus mangelnder Prüfung entstehen, schad- und klaglos halten.

III. Lieferung und Lieferbedingungen
1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, sind die Lieferfristen und Termine freibleibend und unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit rechtswirksamem Abschluss des jeweiligen Vertrages, jedoch nicht vor vollständiger Klärung aller Einzelheiten betreffend die Planung und Ausführung und nicht vor Leistung einer vereinbarten Anzahlung. Im Falle einer nachträglichen Abänderung des jeweiligen Vertrages ist der Unternehmer auch bei verbindlicher schriftlicher Zusage berechtigt, Lieferfrist und Liefertermin einseitig neu zu bemessen.
2. Mangels anderslautender Vereinbarung gelten die Leistungen ab Werk (Lager) des Unternehmers und auf Rechnung sowie Gefahr des Kunden vereinbart; dies gilt auch für Teillieferungen. Wurde Abholung vereinbart, so geht die Gefahr bereits mit Bereitstellung der Ware zur Abholung über. Übernimmt der Kunde die Ware nicht vereinbarungsgemäß, so geht mit dem vereinbarten Termin die Gefahr auf den Kunden über und ist er verpflichtet, sämtliche Kosten für die Einlagerung, sei dies beim Unternehmer oder bei Dritten, zu tragen. Die Kosten für die Einlagerung belaufen sich auf maximal EUR 250,– pro Tag. Ist die Ware vom Unternehmer infol-ge gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin, ohne weitere Vereinbarung, nicht als frachtfrei. Der Unternehmer ist in der Wahl des Transportmittels frei. Mit Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr, unabhängig von einer späteren Annahme durch den Kun-den, auf diesen über. Die Lieferung und die Erfüllung der Lieferfrist erfolgt in unseren Kernmärkten Österreich, Südtirol, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Finnland frachtfrei benannter Bestimmungsort (CPT) gemäß der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung der internationalen Handelskammer in Paris INCOTERMS. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lieferung innerhalb Österreichs ab einem Bestellwert von netto EUR 350,– nach Deutschland und in die Schweiz, Südtirol ab netto EUR 750,– nach Frankreich ab netto EUR 500,– und nach Finnland ab netto EUR 1000,– frei Haus. Bei Sendungen unter dem vorgenannten Betrag gehen die Frachtkosten zu Lasten des Kunden. Die Frachtkosten sind je nach Be-stimmungsland bzw. Auftraggeberland in unterschiedlicher Höhe festgesetzt. Der Kunden wird über die ge-naue Höhe vorab informiert. Der Unternehmer behält sich das Recht vor, Lieferungen per Nachnahme abzu-wickeln. Darüber hinaus ist der Unternehmer zur Abdeckung allfälliger Ansprüche aus verdeckten Mängeln, die durch den Transport verursacht werden, berechtigt dem Kunden einen Zuschlag in Höhe von 1 % vom Net-to-Warenwert in Rechnung zu stellen.
3. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt (z. B. Streiks, größere Betriebsstörungen sowie alle Umstände, welche die Lieferung erheblich erschweren oder unmöglich machen) behindert und ist dies für den Unternehmer nicht oder nur in wirtschaftlich unzumutbarer Weise beseitigbar, so wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei, ohne dass dem Kunden ein Schadenersatzanspruch zusteht. Der Unternehmer ist berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Kunde kann in diesem Fall den Unternehmer schriftlich auffordern, zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt oder innerhalb angemessener Frist lie-fern will. Erklärt sich der Unternehmer nicht binnen 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung, kann der Kunde unter Verzicht auf allfällige Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten.
4. Ist der Kunde zum avisierten Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der (Teil-)Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung oder die Lieferung als übernommen. Gefahr und Kosten gehen, sofern nicht ohnehin bereits früher erfolgt, auf den Kunden über. Nimmt der Kunde die vertragsgemä-ße Ware oder Leistung nicht am richtigen Ort oder zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer jedenfalls entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; diesfalls haftet der Kunde für den ganzen hierdurch entstehenden Schaden.
5. Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Kunde nach schriftlicher Setzung einer angemessenen, mindestens 14tägigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rücktrittserklärung muss vom Kunden bereits bei der Nachfristsetzung schriftlich, unbedingt und bestimmt abgegeben werden. Der Rücktritt vom Vertrag wird nur dann wirksam, wenn der Unternehmer auch die Nachfrist schuldhaft versäumt. Weiter gehende Ansprüche, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.
6. Der Unternehmer ist berechtigt, ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen, die Einhaltung von Lieferfristen und Terminen vom Eingang vereinbarter Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Erfüllung sämtlicher technischen und räumlichen Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Vertragspflichten abhängig zu machen.
7. Mangels anders lautender ausdrücklich schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und für diese entsprechende Teilrechnungen zu legen.
8. Offensichtliche Transportschäden oder -mängel sind vom Kunden dem Spediteur und dem Unternehmer unmittelbar bei Empfang der Lieferung anzuzeigen und von diesen bestätigen zu lassen. Transportschäden oder -mängel, die in verpacktem Zustand nicht erkennbar waren, sind dem Spediteur und dem Unternehmer innerhalb von drei Tagen nach Empfang der Ware anzuzeigen, andernfalls ist eine Abwicklung von Transport-schäden oder -mängeln über den Unternehmer ausgeschlossen.
9. Werden bei der Montage von Produkten Einrichtungen des Kunden benötigt (z.B. W-lan, Haustechnik), hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Zugänge zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.

IV. Rücknahmen
Rücknahmen bedürfen, vorbehaltlich einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Unternehmers, einer ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Anmeldung und können nur innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Lieferung/Leistung erfolgen. Im Falle der Zustimmung des Unternehmers wird nur einwandfreie, technisch aktuelle und original verpackte Ware zurückgenommen. Je nach internem Aufwand werden dem Kunden mind. 20 % des Warenwertes (mindestens EUR 10,–) an Manipulationskosten verrechnet. Anfallende Trans-portkosten für Rücknahmen jeder Art gehen jedenfalls zur Gänze zu Lasten des Kunden. Auf das richterliche Mäßigungsrecht gemäß § 7 KSchG wird hingewiesen.

V. Musterlieferungen
Nach Vereinbarung besteht die Möglichkeit Muster vier Wochen lang zur Verfügung gestellt zu bekommen. Bei Musterlieferungen verlängert sich das Zahlungsziel um die genannte Behaltezeit. Das Porto ist für die Hin- und Rücklieferung vom Kunden zu tragen. Musterlieferungen werden vom Unternehmer nur zurückgenommen und gutgeschrieben, wenn sie in Umfang und Güte der Originallieferung entsprechen, keine mechanische Montage durchgeführt wurde und die Ware keine Beschädigungen aufweist. Leuchtmittel aller Art sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

VI. Zahlungsbedingungen
1. Preise (Entgelte) für Verkäufe von Waren des Unternehmers gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, ab Werk (Lager) in Euro netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Um-satzsteuer, einschließlich Verpackung jedoch ohne Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Preiserhöhungen wegen der Steigerung der Gestehungskosten (insbesondere Materialpreise, Löhne, Generalunkosten etc.) zwischen dem Vertragsabschluss und der Erfüllung werden dem Kunden in Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Aufträge ohne Preisbestimmung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden üblichen Preisen des Unternehmers berechnet. Technische Änderungen oder Abwei-chungen von Vorgaben aller Art sind vom Kunden zum allgemein üblichen Preis zu akzeptieren, sofern sie dem vom Kunden angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.
2. Das Entgelt einschließlich aller Nebengebühren (Umsatzsteuer etc.) ist, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug und Skonto fällig.
3. Die Rechnungslegung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg.
4. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, Schecks anzunehmen. Zahlungen mittels Scheck erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen, gleich welcher Art, gehen zu Lasten des Kunden. Bei Banküberweisung und Scheck gilt der Tag der Kontogutschrift oder Einlösung als Tag des Zahlungseinganges. Im Falle des Zahlungsverzuges werden die gesetzlichen Verzugszinsen zuzüglich Mahnspesen vereinbart. Zudem erlöschen bei gerichtlicher Einforderung des geschuldeten Betrages die Rabattierungen sowie sonstige Preisnachlässe und es gelten die Bruttolistenpreise als geschuldet.
5. Bei Verzug mit auch nur einer einzigen (Teil-)Zahlung tritt Terminverlust ein und sind alle Rechnungen und Forderungen sofort fällig, ohne dass es einer ausdrücklichen Fälligstellung durch den Unternehmer bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden. Der Unternehmer ist auch in diesem Fall berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die an den Kunden gelieferten Waren zurückzunehmen, Ausfolgung zu verlangen oder ausstehende Lieferung/Leistung, auch anderweitige Aufträge betreffend, zurückzuhalten.

6. Nach Wirksamwerden eines Rücktritts vom Vertrag hat der Kunde die bereits ausgelieferte Ware sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Bei Verbrauchergeschäften gilt dies, soweit der Unternehmer seine Leistung vollständig erbracht hat, auch nur eine rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs Wochen fällig ist, und wenn der Kunden unter Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen unter Androhung des Terminverlustes gemahnt wurde.
7. Der Kunde verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit den Forderungen des Unternehmens stehen, gerichtlich festgestellt oder vom Unternehmer anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für Verbraucher die Möglichkeit zur Aufrechnung. Eingehende Zahlungen können vom Unternehmer, unabhängig von der Widmung durch den Kunden, jeweils auf die älteste Liefe-rung/Leistung angerechnet werden.
8. Sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, steht dem Kunden ein Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht an den Waren des Unternehmers nicht zu.
9. Für den Fall, dass Ware in ein Drittland zu liefern ist, so behält sich der Unternehmer ausdrücklich die nachträgliche Verrechnung der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer vor, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Ausfuhrdokumentation nicht nachkommt.

VII. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen vorbehaltslosen Zahlung sämtlicher Ansprüche des Unternehmers aus einem Vertrag einschließlich Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Kunden in Verbindung mit der jeweiligen Lieferung/Leistung bleibt die gelieferte Ware im uneingeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Kunde hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Schritte zu tätigen und Erklärungen abzugeben, die je nach Lage der Sache zur Begründung oder Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes notwendig sind.
2. Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware vor vollständiger Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Unternehmers zulässig. Unabhängig davon bietet der Kunde bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsanbot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängenden Gebühren und Kosten sind zur Gänze vom Kunden zu tragen.
3. Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Kunde weiters nicht berechtigt, gelieferte Ware zu be- oder verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden, widrigenfalls dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgegangenen Sachen zusteht.
4. Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Ware ist der Kunde verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann der Unternehmer eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Kunden vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Eigentums zu erstatten.
5. Für den Fall der Nichtzahlung einer fälligen Forderung des Unternehmers, der Zahlungseinstellung, der Insolvenzeröffnung oder der Exekution auf eine unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat der Kunde sämtliche unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an den Unternehmer zurückzustellen.

VIII. Schadenersatzansprüche
1. Die Haftung des Unternehmers für Sachschäden des Kunden ist für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Soweit gesetzlich zulässig haftet der Unternehmer dem Kunden nicht für entgangenen Gewinn, Beeinträchtigung oder Verlust von Good Will, Beeinträchtigung oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten, Folgeschäden jeder Art, sonstige wirtschaftliche Verluste, reinen Vermögensschäden, Zinsverluste, Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Kunden und/oder anderen Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit einzelnen Lieferverträgen oder mit diesen AGB entstehen.
2. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Unternehmers für Schäden auf das zehnfache des Nettofakturenbetrages der gelieferten, den Schaden verursachenden Ware beschränkt.
3. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
4. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss zu Gunsten des Unternehmers auf allfällige Abnehmer zu überbinden. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften in Kenntnis zu setzen. Die Haftung des Unternehmers ist jedenfalls auf das zehnfache des Nettofakturenbetrages der gelieferten, den Schaden verursachenden Ware beschränkt.

IX. Reklamationen und Gewährleistung
1. Sofern im Einzelfall nicht gesonderte schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden oder zwingende gesetzli-che Bestimmungen – insbesondere in der Rechtsbeziehung gegenüber Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes vom 8. März 1979 in der jeweils geltenden Fassung, zur Anwendung kommen, ist der Unternehmer gemäß den nachstehenden Bestimmungen der Absätze 2. bis 8. zur Gewährleistung verpflichtet. Im Falle der Anwendbarkeit gesetzlich zwingender Bestimmungen gelten diese; im Falle einer sonstigen Nichtigkeit gilt Punkt XIII. Absatz (4) der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt ab Gefahrenübergang sechs Monate; die Gewährleistungsfrist für Ersatzstücke und Verbesserungen beträgt drei Monate. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens binnen sechs Monaten ab fristgerechter Rüge. Für Konsumenten gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistungsfrist.
3. Sowohl sichtbare Mängel, fehlende Teile als auch verdeckte Mängel sind bei sonstigem Ausschluss der Gewährleistung unverzüglich nach Übergabe schriftlich und mittels sofortiger Einstellung der Eigen- und/oder Fremdbearbeitung durch Dritte zu rügen; beim Kunden anfallende Aufwendungen, gleich welcher Art, im Zusammenhang mit Reklamationen gehen jedenfalls dann ausschließlich zu Lasten des Kunden, wenn über deren Höhe und Ersatz mit dem Unternehmer vor dem Entstehen derselben nicht ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Mangels fristgerechter Rüge gilt die Ware als vorbehaltlos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen.
4. Im Falle einer fristgerechten Rüge ist der Unternehmer nach seiner Wahl nur zur Verbesserung oder zum Austausch der Ware verpflichtet; hierzu steht dem Unternehmer eine angemessene Frist, mindestens jedoch eine solche von einem Monat, zur Verfügung. Bedeutet die Verbesserung oder der Austausch für den Unternehmer einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann er seiner Gewährleistungspflicht auch durch Gewähren einer angemessenen Preisminderung nachkommen; ist der Mangel nicht geringfügig, kann der Unternehmer Auf-hebung des Vertrages (Wandlung) verlangen. In den Fällen der Preisminderung und Wandlung erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen, sofern er in Höhe des dadurch bedingten Anspruches des Kunden eine ent-sprechende Gutschrift zu dessen Gunsten ausstellt. Ist der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen bei einem zur Verbesserung vereinbarten Termin nicht anwesend oder erschwert er die Verbesserung oder den Austausch oder macht dies unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche.
5. Die durch die vorstehenden Maßnahmen auflaufenden Kosten sind mit Ausnahme der Versandkosten für Ersatzteile oder Ersatzware vom Kunden zu tragen (Aufzahlung).
6. Der Unternehmer ist zur Mängelbehebung solange nicht verpflichtet, als der Kunde seinen Zahlungsverpflich-tungen einschließlich einer allfälligen Aufzahlung nicht nachkommt.
7. Für den Fall eines Verschuldens haftet der Unternehmer für Schadenersatz nur bei Vorliegen von grober Fahr-lässigkeit oder Vorsatz, nicht jedoch bei Vorliegen leichter Fahrlässigkeit. Im Falle des Schadenersatzes gelten die vorstehenden Regeln gemäß Absatz 4. entsprechend.
8. Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn die Ware unüblich gebraucht wurde, der Mangel durch den Kunden oder Dritte verursacht wurde oder vom Kunden oder Dritten Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen wurden. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile.
9. Die Gewährleistung erlischt automatisch, wenn die Installation nicht durch ein konzessioniertes Elektrounter-nehmen vorgenommen wird.

X. Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung
1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben das geistige Eigentum des Unternehmers. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Unternehmers.
2. Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit zurückgefordert werden und sind jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
3. Der Kunde verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.

XI. Schriftstücke
Schriftstücke (z.B. Fakturen, Ablehnung des Auftrages, etc.), die dem Kunden an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift oder Adresse übermittelt werden, gelten diesem in jedem Fall als zugegangen, es sei denn, der Kunde hat dem Unternehmer eine Änderung seiner Anschrift rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben. Sollte es dennoch zu einer Änderung eines Schriftstückes (Rechnung) kommen, wird vom Unternehmer eine Pauschalgebühr von netto EUR 25,– verrechnet!

XII. Datenschutz
1. Zur Erfüllung von Verträgen verarbeitet und speichert der Unternehmer automationsunterstützt personenbezogene Daten unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. In welcher Weise die Daten verarbeitet werden, ergibt sich im Konkreten aus der Datenschutzerklärung des Unternehmers.
2. Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung des Unternehmers zu finden unter: **www.planlicht.com/datenschutz**

XIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und salvatorische Klausel
1. Als Erfüllungsort für alle beidseitigen Lieferungen/Leistungen und Zahlungen gilt ausschließlich 6134 Vomp als vereinbart.
2. Für alle zwischen dem Unternehmer und dem Kunden abgeschlossenen Verträgen und für alle sich aus dem Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart, mit Ausnahme der Bestimmungen des österreichischen internationalen Privatrechtes und der Bestimmungen des UN-Kaufrechtes.
3. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird das für 6134 Vomp jeweils sachlich zuständige Gericht vereinbart; es steht dem Unternehmer jedoch frei, den Kunden auch an einem anderen in- oder ausländischen gesetzlichen Gerichtsstand zu belangen.
4. Sofern einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen nichtig sind, verpflichten sich die Vertragsparteien hiermit ausdrücklich, rechtswirksame Bestimmungen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen möglichst nahe kommen, zu vereinbaren. Die Wirksamkeit sämtlicher übrigen Bestimmungen wird durch die unwirksamen Bestimmungen nicht berührt.

02/2025

TERMS AND CONDITIONS

I. General

1. Planlicht GmbH & Co. KG and related companies (in the following short "Company") agrees contracts with Customers solely on the premise of the General Terms and Conditions (short "GTC"). The Customers waives the right to change the GTC by sending their own conditions. Should the Customer nevertheless send or have sent such conditions, they waive any legal effects arising thereof. Once the terms and conditions of the Company have come into force between the Company and a Customer, they also apply to all future contracts be-tween them. The cancellation, amendment or modification of contracts must be made in writing in order to be valid. Should an enterprise associated with Planlicht GmbH & Co. KG include their own terms and conditions in an offer or a delivery, these apply with priority.

2. Without the Company's written consent employees are not permitted to make commitments which lift, supplement, or change the GTC; in case such commitments are binding for the Company according to the Consumer Protection Act, they may withdraw from the contract at any time.

3. The Customer is no permitted to transfer the rights and duties arising from the contract with the Company without the Company's written consent. All commercial or technical documents created by the Company are sales aids and remain property of the Company. Any distribution and utilization require the written consent of the Company. Sales aids shall only be used to present and advertise the Company's products. In particular those documents shall not be made accessible to third parties. The Company is free to redeem such documents and sales information at any time without giving any reasons.

II. Offers

1. The Customer's offers received by the Company are confirmed only by written declaration of acceptance or by actual fulfilment; the Customer submitting an offer is bound for four weeks after the Company receiving the offer.

2. The Company's offers as well as the content of the any other documents (cost estimates, circulars, catalogues, price lists, brochures, advertisements, illustrations etc.) can always be subject to change and non-binding and can be amended and revoked by the Company. The calculations in the offer only apply if the entire goods or quantity offered are ordered.

3. Should after the confirmations of the order a cost increase of more than 15% take place, the Company informs the Customer immediately thereof. Should after the confirmations of the order an unavoidable cost increase of more than 15% take place, the Company informs the Customer immediately thereof. In the event of unavoidable cost increase of up to 15%, a separate notification is not required, and these costs can be invoiced without further ado.

4. The Company provides the Customer in time with the complete information and documents which are required for the fulfilment of the service. The Company will inform the Customer about all circumstances rele-vant to the fulfilment of the contract, also when these only become known while executing the contract. The Customer shall bear the costs incurred as a result of work having to be repeated or delayed by the Company due to incorrect, incomplete, or subsequently changed information provided by the Customer.

5. The Customer is also obliged to check the documents (photos, logos, etc.) provided for the execution of the contract for any copyrights, trademark rights, trademark rights or other third-party rights (rights clearing) and guarantees that the documents are free of third-party rights and can therefore be used for the intended purpose. In the event of merely slight negligence or after fulfilling its duty to warn, the Company shall not be liable - at least in the internal relationship with the Customer - for any infringement of such third-party rights by documents provided. If a claim is made against the Company by a third party due to such an infringement, the Customer shall indemnify and hold the Company harmless and support it in the defence against any third-party claims. The Customer shall provide the Company with all documents for this purpose without being re-quested to do so.

6. Furthermore, the Customer is obliged to check the documents and plans provided for the execution of the contract, including the preliminary technical notes, in terms of correctness, expediency, completeness and conformity as well as all dimensions and measurements. The Customer shall indemnify and hold the Company harmless for any damage resulting from a lack of testing.

III. Delivery and terms of delivery

1. Unless explicitly agreed otherwise in writing, the delivery period and dates are subject to change and non-binding. The delivery period begins with the legally effective conclusion of the respective contract, but not before all details concerning planning and execution have been fully clarified and not before an agreed advance payment has been made. In the event of a subsequent amendment to the respective contract, the Company shall be entitled to unilaterally reassess the delivery period and delivery date, even if a binding written com-mitment has been made.

2. In the absence of any agreement to the contrary, the services are agreed to be ex works (warehouse) of the Company and for the account and at the risk of the Customer; this also applies to partial deliveries. If collection has been agreed, the risk shall be transferred as soon as the goods are made available for collection. If the Customer does not take over the goods as agreed, the risk shall pass to the Customer on the agreed date and the Customer shall be obliged to bear all costs for storage, whether with the Company or with third parties. The costs for storage amount to a maximum of EUR 250.- per day. If the goods are to be delivered by the Company to a specific location as a result of a separate agreement, the delivery there shall not be deemed carriage paid without further agreement. The Company is free in choosing the means of transportation. The risk shall pass to the Customer upon handover to the forwarding agent or carrier, irrespective of any later acceptance of the delivery by the Customer. Delivery and fulfilment of the delivery period shall take place in our core markets Austria, South Tyrol, Switzerland, Germany, France, Finland carriage paid to the named place of destination (CPT) in accordance with the version of the INCOTERMS by the International Chamber of Commerce in Paris valid on the day the contract is concluded. Unless expressly agreed otherwise in writing, delivery within Austria is free from a net order value of EUR 350.-, to Germany, Switzerland and South Tyrol from a net order value of EUR 750.-, to France from a net order value of EUR 500.-, and to Finland from a net order value of EUR 1000. For shipments below the aforementioned amount, the Customer shall bear the freight costs. The freight costs vary depending on the destination country and the ordering country. The Customer is informed of the exact amount in advance. The Company reserves the right to process deliveries by cash on delivery. In addition, the Company shall be entitled to charge the Customer a surcharge of 1% of the net value of the goods to cover any claims arising from concealed defects caused by transportation.

3. If the performance of a contract is hindered by force majeure (e.g. strikes, major disruptions in operation and all circumstances that make delivery considerably more difficult or impossible) and if this cannot be remedied by the Company or can only be remedied in an economically unreasonable manner, the Company shall be released from its contractual obligations without the Customer being entitled to claim damages. The Company is entitled to conduct the delivery or service after the hindrance has ceased or to withdraw from the contract with regard to the part not yet fulfilled. In this case, the Customer may request the Company in writing to declare whether he wishes to withdraw from the contract or deliver within a reasonable period of time. If the Company does not respond within 14 days of receipt of the written request, the Customer may withdraw from the contract, waiving any claims for damages.

4. If the Customer is absent on the notified delivery date or fails to make the necessary arrangements for the execution of the (partial) delivery, the service or delivery shall be deemed to have been accepted. Risk and costs are transferred to the Customer, if not already transferred earlier. If the Customer does not accept the contractual goods or services at the right place or at the right time, the Company may in any case either de-mand fulfilment or withdraw from the contract after setting a reasonable grace period; in this case, the Customer shall be liable for all damages occurred as a result.

5. If the Company is responsible for the delay, the Customer may, after setting a reasonable grace period of at least 14 days in writing, either demand fulfilment or declare withdrawal from the contract. The declaration of cancellation must be made by the Customer in writing, imperatively and specifically when the grace period is set. Withdrawal from the contract shall only take effect if the Company also culpably fails to meet the grace period. Further claims, in particular claims for damages, are expressly excluded to the extent permitted by law.

6. The Company shall be entitled, without incurring any consequences of default, to make compliance with delivery periods and deadlines dependent on the receipt of agreed advance payments, on the timely payment of outstanding receivables, on the clarification of any outstanding issues arising subsequently, on the fulfilment of all technical and spatial requirements and on the fulfilment of all other contractual obligations.

7. In the absence of an explicit written agreement to the contrary, the Company is entitled to make partial and advance deliveries and to issue corresponding partial invoices for these.

8. Obvious transport damages or defects must be reported by the Customer to the freight carrier and the Company immediately upon receipt of the delivery and confirmed by them. Transport damages or defects that were not recognisable in the packaged condition shall be reported to the freight carrier and the Company within three days of receipt of the goods, otherwise the processing of transport damage or defects via the Company is ruled out.

9. If the Customer's facilities are required for the installation of products (e.g. Wi-Fi, building services), the Customer must ensure that all services are made available in good time.

IV. Returns

Subject to the explicit written approval of the Company, returns require explicit prior written notification and can only be made within four weeks from the date of delivery/service. If the Company agrees, only faultless, technically up-to-date, and originally packaged goods will be taken back. Depending on the internal expenditure, the Customer will be charged at least 20 % of the value of the goods (at least EUR 10.00) for handling costs. Any transport costs incurred for returns of any kind shall be borne in full by the Customer. Reference is made to the judicial right of moderation pursuant to § 7 KSchG (Austrian Customer Protection Law)

V. Sample delivery

Samples can be made available for four weeks by arrangement. In the case of sample deliveries, the pay-ment term shall be extended by the specified retention period. The delivery costs for the delivery and the return shall be borne by the Customer. Sample deliveries shall only be taken back and credited by the Company if they correspond in scope and quality to the original delivery, no mechanical assembly has been conducted and the goods show no signs of damage. Illuminants of all kinds are excluded from return.

VI. Payment conditions

1. Prices (charges) are, unless agreed otherwise in writing, for the sales of goods of the Company shall apply ex works (warehouse) in Euro net plus the applicable statutory value added tax, including packaging but exclud-ing freight costs, insurance, customs duties, fees, or other ancillary costs. Price increases due to increases in production costs (in particular material prices, wages, general overheads, etc.) between the conclusion of the contract and fulfilment shall be invoiced to the Customer and shall be borne by the Customer. Orders without price determinations shall be invoiced according to the Company's usual prices applicable on the day of in-voicing. Technical modifications or deviation of specifications of any kind shall be accepted by the Customer at the generally usual price, provided they do not oppose the Customer's intended purpose.

2. Payment including all ancillary charges (VAT etc.), unless otherwise agreed in writing, is due within 14 days of the invoice date without deduction and discount.

3. Invoicing shall be conducted exclusively by electronic means.

4. The Company is not obliged to accept cheques. Payments by cheque shall only be made in lieu of payment. All charges and bank commissions in connection with transfers of any kind shall be borne by the Customer. In the case of bank transfers and cheques, the date on which the amount is credited to the account, or the cheque is cashed shall be deemed to be the date of receipt of payment. In the event of default in payment, the statutory default interest plus reminder fees shall be agreed. In addition, if the amount owed is claimed in court, the discounts and other price reductions shall lapse, and the gross list prices shall be deemed to be owed.

5. In the event of default on even a single (partial) payment, all invoices and claims shall be due immediately without the need for the Company to explicitly declare them due. The same applies in the event of a significant deterioration in the Customer's financial circumstances. In this case, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period and to take back the goods delivered to the Customer, to demand that they be handed over or to withhold outstanding deliveries/services, including those relating to other orders.

6. After a cancellation of the contract becomes effective, the Customer must immediately return the goods already delivered to the Company at their own expense without further request, pay compensation for any reduction in value and reimburse all the Company's expenses in the course of the execution of the contract and its reversal. In the case of consumer transactions, this shall apply insofar as the Company has delivered the service in full, even if the Customer is only at least six weeks due, and if the Customer has been given a reminder setting a grace period of at least two weeks under threat of losing the deadline.

7. The Customer waives the possibility of offsetting. This shall not apply towards Consumers in the event of the Company's insolvency or for counterclaims that are legally related to the Company's claims, that have been established by a court of law or have been recognised by the Company. In these cases, Consumers may have the possibility of offsetting. Incoming payments can be offset by the Company against the oldest deliv-ery/ service, irrespective of the dedication by the Customer.

8. Insofar as this does not conflict with mandatory statutory provisions the Customer has no right of retention or lien on the Company's goods.

9. In the event that goods are to be delivered to a third country, the Company expressly reserves the right to subsequently charge the legally applicable VAT if the Customer does not fulfil his obligation to provide proper export documentation.

VII. Retention of title

1. Until full and unconditional payment of all claims of the Company arising from a contract, including interest, costs, and expenses, and until full fulfilment of all other present and future financial obligations of the Customer in connection with the respective delivery/service the delivered goods shall remain the unrestricted property of the Company. The Customer shall, at their own expense and on their own initiative, take all steps and make all declarations which, depending on the situation of the item, are necessary to establish or maintain the retention of title.
2. Selling or pledging of the reserved goods before complete fulfilment of all financial obligations is only permitted with the explicit written consent of the Company. Irrespective to the above, the Customer hereby irrevocably offers to assign all claims arising from the resale of these goods to the Company for the latter's satisfaction in lieu of payment. The Company may accept this offer of assignment at any time without time limit. All related fees and costs shall be borne in full by the Customer.
3. The Customer shall not be entitled to process or treat the delivered goods or to combine them with other items until all financial obligations have been met in full, failing which the Company is entitled to sole ownership of the items resulting from processing, treating, or combining them.
4. In the event of seizure or other utilisation of the delivered goods, the Customer is obliged to inform the Company immediately and to take all measures to protect the Company's right of ownership at the Customer's own expense. If the reserved goods of title are segregated by the Company, the Company may store them at the Customer's expense and risk. The Customer must reimburse the Company for all expenses occurring from the assertion of ownership.
5. In the event of non-payment of a due claim of the Company, suspension of payment, the opening of insolvency proceedings or execution on reserved goods, the Customer must return all goods subject to retention of title to the Company.

VIII. Claims for damages

1. The Company's liability for damage to the Customer's property is excluded for slight negligence. To the maximum extent permitted by law, the Company shall not be liable for the Customer's loss of profit, impairment or loss of goodwill, impairment or loss of business opportunities, consequential loss of any kind, other economic loss, pure financial loss, loss of interest, loss arising from third-party claims against the Customer and/or other loss arising out of or in connection with individual supply contracts or with these GTC.
2. In the event of gross negligence, the Company's liability for damages shall be limited to ten times the net invoice amount of the delivered goods causing the damage.
3. In the event of non-compliance with any of the Company's conditions for installation, commissioning and use, any compensation shall be excluded.
4. The Customer undertakes to transfer this exclusion of liability in favour of the Company to any purchasers. The Customer is obliged to inform their employees continuously and verifiably about all information and instructions that the Company supplies with their products, as well as about legal regulations. The Company's liability is in any case limited to ten times the net invoice amount of the delivered goods that caused the damage.

IX. Claims and warranty

1. In the event that in individual cases separate written agreements have been made or mandatory statutory provisions - in particular in the legal relationship with consumers within the meaning of the Austrian Consumer Protection Act of 8 March 1979, as amended - apply, the Company is obliged to provide a warranty in accordance with the following provisions of paragraphs 2 to 8. In the event mandatory statutory provisions are applicable, these shall apply; in the event of any other invalidity, point XIII. paragraph (4) of the General Terms and Conditions of Business and Delivery shall apply.
2. The warranty period is six months from the transfer of risk; the warranty period for replacement parts and improvements is three months. Warranty claims shall become statute-barred at the latest within six months of a complaint being made in due time. For Consumers, the statutory provisions on the warranty period shall apply.
3. Visible defects, missing parts as well as hidden defects must be reported in writing immediately after delivery and by means of ceasing immediately all internal and/or external processing by third parties, otherwise the warranty is excluded; expenses incurred by the Customer, of whatever kind, in connection with complaints shall in any case be borne exclusively by the Customer if no explicit written agreement has been reached with the Company regarding their amount and compensation before they arise. In the absence of a timely complaint, the goods shall be considered to have been accepted unconditionally, duly, and free of defects.
4. In the event of a timely complaint, the Company is only obliged in their sole discretion to improve or replace the goods; the Company has a reasonable period of time, but at least one month, to do so. If the improvement or replacement means a disproportionate effort for the Company, they can also fulfil their warranty obligation by granting an appropriate price reduction; if the defect is not minor, the Company can demand can-cellation of the contract (rescission). In the case of price reduction and rescission, the Company fulfils their obligations if they issue a corresponding credit note in the Customer's favour in the amount of the Customer's claim resulting from said reduction or rescission. If the Customer is not present at a date agreed for improvement for reasons for which he is responsible, or if he makes the improvement or replacement more difficult or impossible, this shall be deemed a waiver of the warranty claims.
5. The costs occurring as a result of the above-described measures shall be borne by the Customer with the exception of shipping costs for spare parts or replacement goods (additional payment).
6. The Company shall not be obliged to remedy defects as long as the Customer fails to fulfil their payment obligations, including any additional payment.
7. In the event of fault, the Company shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent, but not in the event of slight negligence. In the event of compensation for damages, the above rules in accordance with paragraph 4 shall apply accordingly.
8. The warranty by the Company is excluded if the goods have been used in an unusual manner, if the defect has been caused by the Customer or a third party or if the Customer or a third party has tampered with or repaired the goods. The warranty is excluded for consumables and wearing parts.
9. The warranty expires automatically if a licensed electrical enterprise does not conduct the installation.

X. Protections of plans and documents / non-disclosure

1. Plans, sketches, cost estimates and other documents such as brochures, catalogues, samples, presentations and similar remain the intellectual property of the Company. Any use, in particular passing on, reproducing, publishing, and making available the above mentioned documents, including the copying of extracts, requires the explicit consent of the Company.
2. All of the above mentioned documents can be reclaimed at any time and must be returned immediately without further request if the contract is not concluded.
3. The Customer shall further maintain confidentiality towards third parties with regard to the knowledge obtained from the business relationship.

XI. Documents

Documents (e.g. invoices, rejection of the order, etc.) sent to the Customer at the last known address or address shall be deemed to have been received by the Customer in any case, unless the Customer has notified the Company of a change of address in writing in good time. Should a document (invoice) nevertheless be amended, the Company will charge a flat-rate fee of EUR 25 net!

XII. Data protection

1. In order to fulfil contracts, the Company processes and stores personal data automatically in compliance with data protection regulations. How the data is processed specifically is set out in the company's privacy policy.
2. Provisions on data protection can be found in the company's privacy policy at: www.planlicht.com/data-protection

XIII. Choice of law, place of jurisdiction and severability clause

1. A-6134 Vomp, Austria is hereby agreed to be the sole and exclusive place of performance of all deliveries/services per formed by either party and all payments made by either party.
2. For all contracts concluded between the Company and the Customer and for all claims arising from the existence or non-existence of these contracts shall be governed by the law of the Republic of Austrian, with the exception of the provisions of Austrian international private law and the provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
3. The exclusive place of jurisdiction for all legal disputes arising from the contractual relationship shall be the competent court for A-6134 Vomp, Austria; however, the Company shall have the right to bring legal action against the Customer at an alternative place of jurisdiction in Austria or abroad.
4. If individual provisions of these General Terms and Conditions are invalid, the contracting parties hereby explicitly undertake to agree on legally valid provisions which come as close as possible to the economic purpose of the invalid provisions. The validity of all other provisions shall not be affected by the invalid provisions.
5. The present General Terms and Conditions in Englisch are a translation. The German version shall prevail.

02/2025

planlicht GmbH & Co KG | Au 25 | 6134 Vomp | Österreich
Tel. +43-5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM/AGB

PICTOGRAMME | *PICTOGRAMS*

CE Prüfzeichen | *CE marking*

UKCA Prüfzeichen | *UKCA marking*

230 Volt | *230 volts*

Schutzklasse 1 | *Protection class 1*

Schutzklasse 2 | *Protection class 2*

Schutzklasse 3 | *Protection class 3*

IP20 | *IP20*

Innenanwendung | *Indoor*

Standard RAL optional, spezielle RAL auf Anfrage | *Standard RAL available, special RAL on request*

Elektronischer Transformator / Konverter inklusive | *Electronic transformer/converter included*

Elektronischer Transformator / Konverter nicht enthalten | *Electronic transformer/converter not included*

Tageslichtsensor | *Daylight sensor*

CASAMBI | *CASAMBI*

MATTER | *MATTER*

Lebensdauer | *Lifetime*

MacAdam 3 | *MacAdam 3*

CRI > 80 | *CRI > 80*

CRI > 90 | *CRI > 90*

Dynamisches Weiß (HCL) | *Dynamic white (HCL)*

DT8 | *DT8*

Batteriebetriebenes Notlicht | *Battery-powered emergency light*

Ballwurfsicher | *Ballproof*

RGBW | *RGBW*

IK07 | *IK07*

Verschiedene Kabel auf Anfrage erhältlich | *Various cables available on request*

Ohne Fassung | *Without socket*

Abstand 0,5 m | *Distance 0.5 m*

Drehbar | *Rotatable*

Schwenkbar | *Pivoting*

Kürzbar | *Shortenable*

LED | *LED*

LED-Leuchtmittel Gu5,3 | *LED bulb Gu5.3*

Ohne Leuchtmittel | *Without bulb*

UGR < 16 | *UGR < 16*

UGR < 19 | *UGR < 19*

maximal zulässiger Strom 3x16A | *Maximum permissible current 3x16A*

maximal zulässiger Strom (2x max. 2A 50V) | *Maximum permissible current (2x max. 2A 50V)*

Prüfzeichen ENEC | *ENEC marking*

RGB | *RGB*

Human Centric Lighting (HCL) | *Human Centric Lighting (HCL)*

DIM | *DIM*

DALI | *DALI*

Bluetooth | *Bluetooth*

Steuerbar über Smartphone/Tablet | *Controllable via smartphone/tablet*

Nachtmodus | *Nightmode*

Logo Thread | *Thread Logo*

Phase cut / Triac | *Phase cut / Triac*

1-10V | *1-10V*

Push DIM | *Push DIM*

Switch DIM | *Switch DIM*

Möbeleinbau möglich | *Furniture integration possible*

WICHTIGE HINWEISE | *IMPORTANT REMARKS*

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Größen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand bei Katalogerstellung und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. planlicht behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können. |

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor take no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. planlicht reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K. |

The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/-150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

INFORMATIONEN ZUR ENERGIEEFFIZIENZ | *INFORMATION ON ENERGY EFFICIENCY*

Detaillierte Informationen zur Energieeffizienz der Leuchten/Leuchtmittel (EPREL-Daten) finden Sie auf der PLANLICHT-Website. |

Detailed information on the energy efficiency of the luminaires/lighting sources (EPREL data) can be found on the PLANLICHT website.

WWW.PLANLICHT.COM/PLANTECH

Gültig bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe. | *Valid until the publication of the next edition.*

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)

© 2026

planlicht

6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

WWW.PLANLICHT.COM

PLAN-TECH27